Liste des changements éO de la version 8.xx

Fin d'évolution de la version 8.05ds

Liste v 8.05 ds	s, 4D v15.5 05/02/2020
Moaification : Règlementaire	Avenant 6 · Mesures NGAP applicables au 1er janvier 2020
Regionentane	* Sections REVALORISATION DES PANSEMENTS COURANTS / REVALORISATION DES PANSEMENTS COMPLEXES
	> Option 1 : A la date d'effet des revalorisations, se connecter en administrateur puis menu Paramètres/Soins et modifier les coefficients des soins impactés par les revalorisations.
	> Option 2 : Créer des nouveaux soins à l'avance qui porte les revalorisations. Attention : bien avertir les utilisateurs de ne pas facturer ces nouveaux soins avant l'entrée en vigueur des tarifs.
	* Section CREATION D'UNE MAJORATION POUR LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS DE MOINS DE 7 ANS (acte MIE) / MISE EN PLACE DU BILAN DE SOINS INFIRMIER (actes BSI, BSA, BSB, BSC)
	> Se connecter en administrateur puis menu Paramètres/Soins et ajouter les nouveaux soins avec les lettres clefs MIE, AMX, BSA, BSB, BSC.
Traitement de soins	La compatibilité des actes avec les majorations dimanche et jour ferié + nuit est contrôlé avant ajout dans la FSE. Idem pour les frais de déplacement.
	Les majorations sont appliquées sur le 1er acte compatible trouvée dans la séance.
	Liste des soins compatibles
	- dimanche et férié + nuit: actes CCAM + AIS, AMC, AMI, AMK, AMP, AMS, AMY, APC, APU, APV, APY, AVY, B, C, CCE, CCX, CG, CNP, CS, CSC, D, DC, G, GS, IFI, K, KA, KB, KC, KCC, KE, KMB, PB, SC, SCM, SF, SFI, SP, SP1, SP2, TB, TC, TCG, TTE, V, VG, VGS, VNP, VS, Z, ZM, ZN, XYZ
	- déplacement : actes CCAM + AIS, AMC, AMI, AMK, AMO, AMP, AMS, AMY, APV, AVY, BDC, BR2, BR4, CDE, CG, CGP, COB, COD, COE, COG, COH, COM, CSE, CSM, CSO, CTE, D, DC, DI, EPH, FAD, FRD, IFI, K, KA, KB, KC, KE, KMB, KMO, PB, POD, PPS, RIN, SC, SCM, SF, SFI, SP, SP1, SP2, SPR, TB, TSA, V, VA, VAC, VG, VGS, VL, VNP, VS, VU, Z, ZM, ZN, XYZ
Traitement de soins	Facturation possible de l'IFI seul ou associé à :
	- un forfait issu du BSI
	- acte AMX
	- acte DI

Liste v 8.05 dr, 4D v15.5

27/01/2020

06/01/2020

éO FSE

4	Ајбиі.	
	Traitement de soins	Ajout une case à cocher dans le traitement de soins qui permette d'ajouter la majoration MIE
		aux séances lors de la facturation.

Liste v 8.05 dp, 4D v15.5

éO FSE

Modification :	
Règlementaire	Avenant 6 à la Convention Nationale Infirmiers précisions NGAP
	deux dérogations peuvent désormais être définis sur les actes NGAP.
	* patient insulino-traités / dérogation article 5 bis chapitre II
	3 actes ou plus peuvent être facturés à taux plein
	Exemples :
	AMI 3 + (AMI 1 + AMI 1)/2> L'alimentation entérale a le coefficient le plus élevé. C'est donc

le groupe surveillance glycémique (AMI 1) qui est réduit de moitié (AMI 4 + AMI 4 + AMI 1 + AMI 1) + AMI 3/2> Le groupe de soins correspondant à l'article
5 bis constitue un seul acte, seul le changement de sonde urinaire (AMI3)est décoté à 50%.
Pour appliquer cette dérogation automatiquement à la facturation, se connecter en administrateur, décocher la case acte indivisible et cocher la dérogation article 5bis sur les actes correspondant à l'article 5 bis.
* 100% 2ème acte
L'acte en 2ème position (ou l'acte associé) est à 100% de sa valeur
AMI 1.5 + AMI 1> AMI 1 à taux plein car AMI 1.5 est 100% 2ème acte
AMI 4 + AMI 1.5> AMI 1.5 est à taux plein car est 100% 2ème acte
Pour appliquer cette dérogation automatiquement à la facturation, se connecter en administrateur,
cocher la case 100% 2ème acte sur le ou les actes correspondants (Prélèvement par ponction
veineuse directe)

Liste v 8.05 do, 4D v15.5

12/12/2019

éO FSE

Modification :	
Règlementaire	Avenant 6 : Mesures NGAP applicables au 1er décembre 2019
	- Le prélèvement sanguin peut être associé à taux plein manuellement. Pour cela, avant de
	facturer, définir le taux à 100% dans l'écran de soins.
	- La MAU est proposée automatiquement à l'utilisateur pour les actes seul dont le coefficient est inférieur ou égal à 1.5
	- L'acte "Administration et surveillance d'une thérapeutique orale au domicile" peut déjà être facturé aux patients ayant des troubles cognitifs
	- L'acte "Administration et surveillance d'une thérapeutique orale au domicile" peut déjà être facturé aux patients diabétiques insulino-dépendants.

Interfaces

Modification :	
Galaxie	Mise en place d'un contrôle supplémentaire dans éO pour prévenir l'envoie de fichier RSP
	plusieurs fois

Liste v 8.05 dn, 4D v15.5

30/11/2019

éΟ

Modification :	
Gestion documents	Un bouton "Supprimer original" est affiché à l'import d'un fichier lié pour permettre de
	supprimer le fichier source après l'import dans la gestion documentaire

Correction :

Règlements	L'affectation d'un règlement à plusieurs recettes ne fonctionnait plus.

éO FSE

Correction :

Journal des recettes La recette créée en désynchronisé est de nouveau visible dans le journal des recettes

Liste v 8.05 dm, 4D v15.5

01/10/2019

éO FSE

Correction :	
SCOR	Le paramètre SCOR Période traitement est correctement chargé à l'ouverture de session

utilisateur

éO FSE

Correction :	
NOEMIE	L'import noémie est dorénavant fonctionnel malgré la présence de deux numéros de FSE
	identiques dans la base patiente. Ce dès lors que la date de FSE est différente.

Liste v 8.05 dl, 4D v15.5

éΟ

Journal recettes Impression FS Auxiliaire : Les marges du document ont été revues pour corriger le problème.

éO FSE

Correction :

Correction :

NOEMIE	L'import noémie est dorénavant fonctionnel malgré la présence de deux numéros de FSE
	identiques dans la base patiente. Ce dès lors que la date de FSE est différente.

Liste v 8.05 dk, 4D v15.5

éΟ

Correction :	
Transmissions	Les transmissions des autres structures séparées ne sont plus affichables.

éO FSE

Modification :	
Traitement de soins	La facturation des patients en accident du travail du régime CNMSS a été revue dans les
	traitements de soins.
	Lors de la facturation, une fenêtre invite l'utilisateur à saisir la valeur de la prise en charge
	APIAS. Le montant total de prise en charge de la facture au titre des APIAS correspond au
	montant des honoraires. Cette valeur est proposée par défaut à l'utilisateur.
Gestion TLA	Lors de l'import de FSE TLA dans éO, on ne se base non plus sur le nom et prénom du patient
	mais sur le n° et la date de FSE

Interfaces

Correction :	
Galaxie	Les numéros de lots sont de nouveaux exportés vers la passerelle Galaxie.

Liste v 8.05 dj, 4D v15.5

éO FSE

 Modification :

 Traitement de soins
 Avenant 16 à la convention nationale des Orthophonistes : Les lettres clés FOH, FPH et MEO ont été ajoutés dans éO pour qu'ils soient possible d'ajouter des soins basés sur celles-ci.

Correction :

TélétransmissionErreur lors de l'exécution de la méthode PyxArchiveFile à la ligne 20

Liste v 8.05 dh, 4D v15.5

éΟ

Correction :

Traitement de soins	La date de prescription et la date de la DAP (Demande d'Accord Préalable) sont décalées d'un
	jour

éO FSE

Ajout :

19/07/2019

21/08/2019

04/07/2019

23/06/2019

5	
SCOR	L'utilisateur se voit proposer d'imprimer/ajouter/associer en SCOR une FS papier lors de la
	réalisation d'une FSE en dégradé.

Modification :

niougication .	
Traitement de soins	- Patient ayant un traitement prescrit par Médecin n°1 : séances programmées.
	- Traitement prescrit par médecin n°2. les IDE peuvent ajouter des soins aux séances existantes
	MAIS, lors de la facturation, ces soins seront sur des factures différentes ET sans IF ni IK car
	déjà comptabilisées dans le traitement n°1.
Gestion TLA	Amélioration de la gestion du déchargement du TLA
DMP	Intégration de DMP Connect

Interfaces

Modification :

Galaxie	L'affichage du journal des recettes a été optimisé pour ne pas bloquer la première FSE affichée
	dans le journal.

Liste v 8.05 df, 4D v15.5

20/05/2019

éO

Modification :	
Export PDF	Exporter en PDF avec PDFCreator ou Microsoft print to PDF en RDP.
	Utiliser par ordre de priorité :
	- l'imprimante local Microsoft
	- l'imprimante local PDFCreator
	- l'imprimante distante Microsoft
	- l'imprimante distante PDFCreator
	- l'imprimante dont le nom est défini dans le quai de l'utilisateur (mot clé pdf_printer)

éO FSE

Modification :

SCOR	Dans la structure, onglet Paramètres section traitement de soins, il est possible de paramétrer la
	date de début de traitement SCOR lors de la télétransmission.
SCOR	Lors de l'association de PJ SCOR, l'erreur de FSE non trouvé est masqué et figure dans le résumé
	de l'opération.

Liste v 8.05 de, 4D v15.5

26/04/2019

éΟ

Correction :	
Gestion Stocks	En sélectionnant le menu "Emplacement" puis Principal, on accède seulement aux articles de
	toutes les structures visibles pour l'utilisateur qui ont pour emplacement "Principal".
Arbre épidémiologie	Le bouton lien "Répertoire" vers "Participants" à une action sélectionne bien les participants à
	l'action
Utilisateurs	L'annulation de création d'une nouvelle structure ne créer plus d'une appartenance vers une
	structure vide dans la fiche de l'administrateur et de maintenance.

éO FSE

Modification :	
SCOR	Depuis l'écran de fichier lié, les codes erreurs SCOR sont interprétés.
SCOR	Dans le journal des recettes, en cliquant sur la loupe il est possible d'afficher les recettes qui
	nécessitent une surveillance SCOR.
SCOR	Suite à des améliorations SCOR du moteur de facturation :
	Ajout de la possibilité pour les auxiliaires médicaux et sages-femmes de formater et
	télétransmettre les PJ SCOR depuis le menu « vitale ».
	Cette opération ne requiert pas de CPS ni de lecteur.
	Conseil d'utilisation : réaliser cette opération au moins une fois par jour
SCOR	Suite a des améliorations SCOR du moteur de facturation :

	Ajout de la possibilité pour les auxiliaires médicaux et sages-femmes de formater et
	télétransmettre les PJ FSE et SCOR depuis le menu « vitale ».
	Conseil : cette opération peut être réalisée une fois par semaine si les envois SCOR sont réalisés
	chaque jour.
SCOR	Lors de l'association des PJ SCOR, vérifier si la PJ est en erreur depuis 10 jours. Si oui alors
	réinitialiser la PJ SCOR d'origine ou le lien externe le cas échéant. Après deux réinitialisations,
	un message informe l'utilisateur qu'une action manuelle est attendue.
SCOR	Depuis l'interface de gestion des documents, il est possible de réinitialiser manuellement une PJ
	SCOR.

Liste v 8.05 dc, 4D v15.5

éΟ

Correction :	
Démarches	Le responsable de la démarche est correctement identifié quand on réouvre une démarche
Passages CAARUD	La liste des passages affiche les passages de la structure

Liste v 8.05 db, 4D v15.5

éO FSE

Modification :	
SCOR	Il est possible de mettre en lot les PJ SCOR ainsi que Recevoir et envoyer des fichiers B2 sans
	lecteur ou sans CPX dans le lecteur.
SCOR	Dans le journal des recettes, en cliquant sur la loupe il est possible d'afficher les recettes qui
	nécessitent une surveillance SCOR. Une surveillance est nécessaire lorsque la FSE a été
acquittée mais qu'un des points suivants est constaté :	
	- il n'y a pas de PJ SCOR liée à la recette
	- au moins une PJ SCOR est liée mais n"est pas acquittée ou envoyée
	- au moins une PJ SCOR est liée mais est à envoyer via circuit papier
	- le numéro de PJ SCOR est incorrect

Liste v 8.05 da, 4D v15.5

éO FSE

Modification :	
Journal recettes	Les recettes qui ont été identifiées en doublon sont masqués.

Correction :

FSE	Dans certain cas, une FSE générée pouvait être générée et pas supprimé alors qu'il le fallait.
SCOR	La fonctionnalité de vérification des PJ SCOR est désormais réalisée pour les auxiliaires
	médicaux et sages-femmes.

Liste v 8.05 cz, 4D v15.5

éO FSE

Modification :			
Journal recettes	Si la FSE d'origine d'une PJ SCOR est supprimée, alors on actualise le statut des autres PJ SCOR		
	pour permettre le bon déroulement du processus SCOR.		

Correction :

\sim				
	SCOR	La vérification de paramétrage SCOR est faite uniquement pour les spécialités prescrites (auxiliaires médicales et sages-femmes).		

Liste v 8.05 cy, 4D v15.5

éΟ

 Modification :

 Traitement de soins
 Déblocage du tarif de l'acte

25/03/2019

27/03/2019

15/04/2019

29/03/2019

11/03/2019

Rapport DGS	t DGS Le calcul des points suivants est réalisé sur les patients sorties dans l'année de la ou les			
	structure(s) sélectionnée (s)			
	29 Répartition de la durée d'hébergement			
	30.1 - Evolution des ressources financières des personnes sorties dans l'année			
	30.2 - Evolution de l'emploi des personnes sorties dans l'année			
	30.3 - Evolution de la couverture sociale des personnes sorties dans l'année			
	31 Motifs de sortie du résident			
Rapport DGS Le rapport d'activité Addictions avec Hébergements pour la question 31 comporte un				
	comptabilisation Orientation de sortie en plus de la comptabilisation Motif de sortie			
Journal recettes	Il n'est plus possible de modifier une recette de type SSIAD ou HAD.			
Traitement soins Au lancement de la facturation, on vérifie que les séances à facturer sont déverrouillées.				
	n'est pas le cas la facturation est impossible.			

Correction :

Connexion	L'utilisateur Administrateur ne pouvait plus être connecté après chargement de éO FSE

éO FSE

Modification :

SCOR	Il ne peut plus y avoir de lien externe vers les PJ SCOR type Feuille de soins papier.
SCOR	Menu vitale / Télétransmission / Mise en lot SCOR puis réaliser la télétransmission.
Par ailleurs les PJ externes sont associées aux FSE seulement si toutes les autres PJ exte	
	acquittées.

Interfaces

Modification :

Galaxie	Les factures SSIAD et HAD sont exportés vers la passerelle Galaxie au moment de leur
	réalisation.

Liste v 8.05 cx, 4D v15.5

11/03/2019

11/02/2019

07/02/2019

éO *Modification :*

Import ProGdis Proposition d'une fenêtre de saisie de l'identifiant lors de l'import			
Import ProGdis	Suppression des message "Dossier ### introuvable" lors de l'import, et stockage dans un fichier		

Liste v 8.05 cw, 4D v15.5

éΟ

 Modification :

 Soins
 Ajout de nouvelles lettres clés dans les soins afin de pouvoir rendre ceux-ci paramétrables dans éO. Ainsi il est possible d'ajouter des soins utilisables dans les traitements de soins dont les lettres clés sont CCP, DSP, MSF.

éO FSE

Correction :			
Soins en séries	Lors de la facturation d'actes devant être obligatoirement associés, on ordonne les actes par rang de décote puis coefficient de l'acte puis ordre d'ajout de l'acte dans la séance.		

Liste v 8.05 cv, 4D v15.5

 éO

 Modification :

 TLSI
 Amélioration du socle technique

éO FSE

$\acute{e}O-Mise$ à jour v8.xx

- 4	•		
A	10	111	•
4 I	10	ui	٠

J =	
Traitement de soins	Pour un kiné, les indemnités de déplacements IFO, IFR, IFN, IFP, IFS sont facturables depuis
	les traitements de soins en cochant la case "A domicile".
	Lors de la création d'une nouvelle séance, cette séance a la même indemnité de déplacement que
	dans le traitement. Il est possible de modifier chaque séance pour lui appliquer une indemnité de
	déplacement différente.

Modification :

moujication .	
SCOR	Après ajout de PJ SCOR, afficher un message que si erreur d'association.

Correction :

SCOR	Les FS papier ne sont plus pris en compte pour la vérification SCOR.
Soins en séries	En facturant depuis les traitements de soins, les actes suivant le second à 0€ ne figure plus sur la
	feuille de soins : K, KMB, SF, SFI, AMI, AIS, AMP, AMO et AMY
SCOR	Les PJ SCOR sous MacOS pouvaient être trop volumineuses pour SCOR. Un mécanisme
	supplémentaire de compression a été implémenté pour gérer ces cas.
Gestion Remplaçant	La nouvelle fenêtre de gestion des remplaçants à été améliorée pour corriger l'erreur de
	déplacement de tableaux.

Liste v 8.05 cu, 4D v15.5

15/01/2019

éO Modificatio

Modification :	
Remplaçant	Nouvelle gestion des remplaçants éO
TLSi	Amélioration du socle technique du plugin TLSi

Correction :

DMP	Dans certains cas, le lancement du module DMP échouait.
DMP	Correction d'un comportement empêchant dans certains cas l'enregistrement de l'INSC via le module DMP

éO FSE

AJOUT :	
Journal recettes	Dans le journal des recettes, en cliquant sur la loupe il est possible de vérifier les FSE en
	souffrance de PJ SCOR pour les auxiliaires médicales et sages-femmes.

Modification :

Remplaçant	Nouvelle gestion des remplaçants éO FSE
Journal Recettes	Lors de la suppression d'une recette, si l'utilisateur confirme, la FSE associée est supprimée et
	les séances sont défacturées en une seule action
Mode désynchronisé	Amélioration de l'utilisation d'une CPE
Gestion AMC	Amélioration du contrôle de la date de fin de droit d'AMC. Le contrôle est dorénavant basé sur
	notamment la date d'exécution des actes.

Correction :

Journal Recette	Utilisation de la signature du praticien qui a généré la FSE dans le CERFA FSE plutôt que l'utilisateur connecté
Mode Dégradé	Si on tente de facturer en dégradé un dossier d'un patient ALD dont le code couverture
	incorrect, éO propose de continuer à facturer sans l'exonération ALD ou d'arrêter.
Gestion Patient	Lorsque le dossier AM n'existe pas lors d'une mise à jour depuis Gestion dossier patient depuis
	CV, alors on le créé.

Interfaces

Ajout :	
Scanner RDP	Possibilité de paramétrer un scanner pour une utilisation en RDP/TSE.

éO – Mise à jour v8.xx Liste v 8.05 ct, 4D v15.5

19/12/2018

éΟ

Modification :

Traitement de soins Depuis la séance, il est désormais possible de visualiser la configuration des actes

éO FSE

Correction :	
Gestion TLA	Dans certains cas, les dates ALD ne se mettaient pas à jour lors du déchargement des empreintes
	de cartes vitales
Gestion TLA	Dans certains cas, les données ACS ne se mettaient pas à jour lors du déchargement des
	empreintes de cartes vitales
CERFA	Sur MacOS, l'impression du CERFA FSE ajoutait une page blanche avant l'impression
SCOR	La nature de pièces justificatives des droits "3 prise en charge", n'est plus proposé à l'utilisateur
	qui réalise une FSE dégradée.

Interfaces

Modification :	
RDP/TSE	Pyxvital mode flottant activé lorsque le code étude [Administrateur]RDP=Flottant
	Pyxvital mode RDP classique activé lorsque le code étude [Administrateur]RDP=Actif

Liste v 8.05 cq, 4D v15.5

27/11/2018

Modification :

éΟ

Traitement de soins	Les éléments de définition du traitement de soins ne sont plus bloqués si l'une des séances est
	facturée.

Correction :

001100111	
Agenda	Un message d'erreur "Erreur méthode "AG_NbrRDV" 1.97 apparaissait lorsque des RDVS
	étaient en dehors de la plage affichée.
Traitement de soins	L'exonération 4 ne s'affichait plus

éO FSE

Modification :

moujication .	
SCOR	Les CERFA FS sont désormais disponible dans Recette > Carte vitale > Impression FS
	Auxiliaire. Il est possible d'imprimer des feuilles de soins auxiliaire médical·e et des feuilles de
	soins médecin par ce biais.
Télétransmission	Par paramétrage, il est possible d'invalider par défaut toutes les FSE réalisées par les utilisateurs.
Journal recette	Depuis le journal des recettes, il est possible de rechercher les FSE liées au lot N qui
	correspondent aux dates définies dans l'écran.
	Dans une recette, après le numéro de la FSE apparait son statut de télétransmission. Le bouton
	entre les champs Montant AMC et Date d'ordo affiche l'historique de télétransmission pour cette
	FSE.
SCOR	Le statut des PJ SCOR est actualisé suite à l'évolution de leur état dans Pyxvital.
Bordereau Lots	La fonction éO FSE "Historique/Impression bordereau" permet d'imprimer la liste des lots en
	plus du détail de chaque lot.

Correction :

A propos de éO	L'affichage du n° de version éO FSE est optimisé. Par ailleurs la version éO FSE 2.08 est
	affichable.

Interfaces

Modification :	
RDP/TSE	Le mode RDP est fonctionnel également dans le cas d'un RDP mutualisé (éO FSE 2.08 / Pyxvital
	1.72 nécessaire).

Galaxie Sécurisation de l'export des fichiers vers Galaxie

Correction :

Galaxie Suppression de la FSE envoyée dans le TLA puis supprimé dans éO.

Liste v 8.05 co, 4D v15.5

02/11/2018

éO Aiout ·

AJOUI.	
Historique	 Dans un historique d'un dossier, le bouton "Partage" permet de donner une habilitation d'accès à un historique. Celui-ci reste visible par ses liens (mode orienté problème, allergie, prise en charge) qui ont pu être fait dessus.
Insertions courriers	Dans chaque fiche "Relation" d'un dossier, la case à cocher "Ne pas pouvoir insérer cette relation dans un courrier" si elle cochée fera que la relation n'apparaitra plus dans la liste des relations insérables dans un courrier.
Habilitations	 Dans la gestion des habilitations, il est possible d'affecter un groupe d'habilitation ou une structure à un dossier. Si l'on ajoute un utilisateur au groupe ou à la structure habilitée, il obtient/perd automatique les droits d'accès au dossier. Un clic sur le libellé "concerne" permet d'afficher la liste de tous les Utilisateurs / Structures / Groupes Rappel : Les groupes d'habilitation sont gérés par l'administrateur dans les paramétrages.
Alarmes	Dans les alarmes, une nouvelle case à cocher "Structure" permet de choisir de n'afficher les alarmes que pour les utilisateurs de sa structure dans la fonction "Alarme à l'ouverture de éO".
Relations	Dans un dossier sur l'onglet équipe de soin, le nouveau menu contextuel du bouton "Ajouter" permet d'ajouter plusieurs utilisateurs d'un seul coup à l'équipe de soin du dossier à partir d'un groupe.

Modification :

- 1	
Journal recettes	Edition de la facture en A4, dans le Journal des recettes au lieu de A5
Fusion de dossiers	Pour les fusions de dossier, le numéro du dossier est affiché en plus du Nom Prénom pour
	faciliter l'identification après avoir sélectionné deux dossiers à fusionner
Habilitations	Pour l'habilitation d'accès à un CR, consultation ou historique, l'auteur du partage conserve
	systématiquement le droit d'accès à cet élément.
	Par exemple, Utilisateur X partage un document à l'équipe de soin mais ne fait pas partie de
	l'équipe de soin, il verra quand même cet élément dans la liste et pourra y accéder.
Alarmes	Lorsque qu'un utilisateur n'a pas le droit d'accès au dossier médical d'un patient
	+ par le bouton alarme sur la page identité, on a accès aux alarmes de la page Identité mais pas
	aux alarmes du dossier
	+ les alarmes à l'ouverture du dossier ne sont pas affichées
	+ les alarmes de ce dossier à l'ouverture de éO ne sont pas affichées
éO Web	éO Web propose une nouvelle interface basée sur des composants web plus récents permettant de
	nouveaux développement.
	- Adaptation plus facile à un écran de tablette
	- Traitement de fond affiché pour chaque dossier
	- Plusieurs dossiers ouverts
	- Recherche des correspondants
Vaccins	La tabulation allait sur le calendrier qui n'est plus tabulable pour passer directement à Nature

éO FSE

Modification :

Traitement de soins	La règle de décote s'applique également entre actes AMI et AIS.

Correction :

DMP	Support des noms de session Windows avec accents.

Liste v 8.05 cn, 4D v15.5

19/10/2018

éO *Aiout :*

1 <i>j</i> 0 <i>m</i> .	
Journal recettes	Il est désormais possible de mettre en attente une FSE, de ne pas la mettre en lots et donc ne pas
Aganda	I envoyer en teletransmission avec les autres FSE.
Agenda Castian das	Les seances sont desormais visibles dans l'Agenda
bistorious	Dans le menu deroulant de l'historique, une icone ALD est affiche si le probleme de sante du
nistoriques	patient est pris en charge comme ALD.
Ducto cla de coluc	Dans eO, cree une Prise en Charge ALD 30 renee a ce probleme de l'instorique
Protocole de soins	complémentaires décrivant l'action à faire.
	Noter les informations et appuyer sur la touche tabulation pour enregistrer les informations
Protocole de soins	Pour les protocoles de soins, possibilité de lister une nouvelle action de type "Prescrire soins kiné"
Protocole de soins	Dans le menu "Etude" du dossier, coche devant le nom de l'étude/protocole si le patient est inclus dans l'étude.
	Ajout d'un menu "Descriptif" pour chaque étude/protocole avant un document descriptif
	permettant d'afficher ce document
Traitement de soins	A l'ouverture du chercheur Traitement de soins, un nouveau paramètre utilisateur permet
	d'afficher ou pas tous les traitements de soin en cours
Classifications	Dans la fiche utilisateur, un nouveau paramétrage permet de différencier l'affichage des codes
	favoris dans l'historique et dans la consultation.
BDK	Dans le Bilan Diagnostic Kinésithérapique d'un Traitement de soin, il est possible d'utiliser un
	modèle de bilan qui vient automatiquement préremplir les zones de saisies
	Bilans/Objectifs/Traitements/Conseils.
	En cliquant sur le bouton « Gestion des modèles » et choisir « Enregistrer comme modèle », il
	est possible de créer un nouveau modèle ou mettre à jour un modèle existant à partir des
	informations saisies dans Bilans/Objectifs/Traitements/Conseils.
Application	Ajout d'un menu "Quitter 4D" dans le menu « outils » d'un poste client pour faire quitter le
	serveur dans X minutes.
Traitement de soins	Dans un traitement de soins, le bouton "O" permet d'afficher dans la liste des séances, une
	colonne supplémentaire avec soit les observations des séances soit les libellés des séances. La
	liste des tournées est alors masquée. Un nouveau clic sur ce bouton enlève la colonne et
	réaffiche la liste des tournées.
Application	Les fenêtres "Quitter éO" et "Quitter éO FSE" sont fusionnées avec une case à cocher pré-coché
	"Quitter éO FSE" dans la fenêtre "Quitter éO".
Alarmes	Dans les alarmes, il est possible de choisir un groupe (Habilitation) comme destinataire.
Programme	Dans une délivrance, si on saisit une date de fin de délivrance postérieur à la date de fin de
délivrance	programme, éO affiche une alerte pour confirmer la saisie.
Programme	Pour un Programme Délivrance, un menu déroulant sur le bouton X permet de :
délivrance	- Ajouter X jours à partir de la date de début du programme de délivrance.
	- Ajouter X jours à partir de la date du programme de fin de délivrance.

Alarmes / notes	Un nouveau paramètre Utilisateur "Afficher des fenêtres d'alerte pouvant passer au second plan"
	permet d'afficher les alarmes et les notes soit en fenêtre Plain (passe au second plan mais ne
	bloque pas l'accès à d'autres fonctions comme l'agenda, un autre dossier, etc.) soit en fenêtre
	Modal (ne passe pas au second plan mais bloque l'accès aux autres fonctions)
Programme	Dans un programme de délivrance, dans l'historique de délivrance ajout d'une colonne J avec le
Délivrance	nombre de jours délivrés (date de fin de prise - date de début de prise + 1)
Protocole de soins	Dans un modèle de Protocole de soins, Age Max et Age Min sont à 0, le formulaire d'inclusion
	n'est pas proposé à la création d'une consultation.
	Si on veut que le formulaire soit proposé automatiquement à la création d'une consultation quel

	que soit l'âge du patient, mettre 0 et 150 par exemple.
	Si on veut avoir des critères d'âge mais pas l'automatisme d'inclusion, mettre 0 et 0 et ajouter les
	âges minimums comme critère d'inclusion à cocher
Classifications	Les codes favoris de l'administrateur sont accessibles dans la liste des codes favoris de tous les
	utilisateurs.
Modèles	Dans la liste des modèles de traitement (ordonnance médicaments), il est possible d'exporter ou
	import des modèles
Consultations /	Dans la consultation, si pour une grossesse les SA et SG sont indiquées, en survolant le texte, éO
Contacts	affiche la date de début de grossesse
Épidémiologie /	Dans le module Epidémiologie, les statistiques de consultation CISP - DRC - CIM sont
Statistiques	modifiées afin de faire également le total par type de motif, décision, conclusion des éléments
-	liés qui ne sont pas codés.
Règlements	Pour les règlements, la fenêtre d'affectation de partage d'un règlement à des recettes fait
	apparaître pour chaque recette les informations complémentaires suivantes :
	- Prénom du patient
	- ID de la recette
	- N° de la FSE
Consultations /	Ne pas afficher complexe en mode addictions/hébergement
Contacts	
Historique	Le suivi de grossesse dans l'historique propose de nouvelles dates :
Grossesse	Test HT21 1er trimestre
	Dates limite de déclaration de grossesse
	Date limite IVG Médicamenteuse hôpital
	Date limite IVG Médicamenteuse ville
	Date limite IVG Chirurgicale
	Et une nouvelle méthode de calcul de la date estimée d'accouchement
	Date prévue accouchement : date estimée début grossesse +9MM
	En plus de la méthode précédente :
	Date prévue accouchement : Date des dernières règles + 28 jours - nombre de jours du cycle +
	280 jours
Application	Optimisation diverse du fonctionnement du logiciel par le biais de composants internes (Macro,
	Chemin d'accès, extension de fichiers liés, méthodes obsolètes, filtres,)
Accident Travail	Dans la liste de suivi, une nouvelle colonne "Date de fin" permet de visualiser la date de fin
	d'arrêt de travail
Traitement de soins	La modification du dossier patient d'un traitement de soins est interdite si présence de DSI ou
	séance dans le traitement de soins.

Correction :

Documents	Dès lors qu'un nom de document comporte une « (» il ne peut plus être ouverte direction via le
	menu contextuel de la gestion des documents.
Consultations /	Correction d'un problème d'enregistrement des données observation consultation lors d'e la
Contacts	consultation d'un CR

éO FSE 2.08 – Agrément SESAM Vitale le 11/09/2018

Ajout	:	

TLA en visite	Dans éO, passer en mode TLA en visite puis menu vitale / Gestion dossier avec carte vitale pour mettre à jour dans éO les patients déchargés du TLA. Import possible tant qu'il n'y a pas eu de
	nouveau déchargement du TLA.
Evolutions	Avenant 14 : Prise en charge des victimes d'attentats
règlementaires	
CERFA	Ajout du menu "Impression FS Sage-femme" dans le Journal des recettes => Carte Vitale
	Changement du menu "Impression FS papier" en "Impression FS Auxiliaire médicale"
Évolutions	Avenant 14 : Il est possible d'identifier et prendre en compte une victime d'attentat via l'onglet
règlementaire	administratif du patient.

éO – Mise à jour v8.xx *Modification :*

Modification .	
Gestion Dossier	Sur mise à jour de la carte vitale, le TP AMO et AMC est activé en fonction du paramétrage
avec Carte vitale	utilisateur (menu vitale, Paramètre, tiers payant) et de la situation du patient.
SCOR	Après télétransmission dans éO, importation de l'état des PJ SCOR.
TLSi : AATi	Un nouveau formulaire de sélection des volets a été mis en place.
	Il est possible d'imprimer indépendamment : le volet 1 et 2, le volet 3, la notice puis l'avis de
	dépôt.
	Une option pour imprimer avec le CERFA en fond a été rajouté dans ce formulaire.
TLSi : AATi	Le texte d'étiquette du menu déroulant permettant de préciser le médecin ayant prescrit la
	prolongation devient "Prolongation prescrite par" au lieu de ""Prolongation prescrite par autre
	médecin" car cette information doit être saisie même si c'est le même médecin traitant qui fait la
	prolongation que l'initial.
Gestion TLA	Amélioration de la méthode de déchargement des données administratives du TLA
Gestion TLA	L'exécutant d'une FSE à charger est désormais indiqué dans une colonne de la gestion des FSE
	en attente afin de pouvoir les trier.
Gestion Dossier	Amélioration de la mise à jour du dossier suite à la réalisation d'une FSE d'un patient non
avec Carte Vitale	présent dans éO.
Journal recettes	Ajout des codes régimes, caisse et centre payeur dans l'édition d'une facture (dans un journal de
	recette, menu vital, édition de la facture).
Moteur	Optimisation du fonctionnement de Pyxvital au sein du logiciel.
Moteur	Amélioration du lancement de Pyxvital
Courriers	Dans un courrier, l'insertion standard d'un antécédent familial fait apparaître l'âge du membre de
	la famille lors de la survenue s'il a été saisi dans l'historique
Evolutions	Avenant 16 : Dans le traitement de soins, pour les spécialités médicales non prescriptrices, une
règlementaires	valeur par défaut est mise a non pour l'accident de droit commun.
TLSi	Les erreurs des téléservices sont plus explicites et pourront grandement aider la résolution
	d'éventuels problèmes.
Journal des actes	Le journal des Actes par défaut recherche les actes de la période. Un nouveau menu déroulant sur
	le bouton "Afficher periode" permet de faire la recherche sur les dates des FSE.
	Dans l'impression de "Activites Sesam-Vitale", un bouton permet d'imprimer les recherches soit
	par date des Actes (nouveau comportement par defaut) soit par la date des FSE (ancien
	comportement). Une colonne a ete ajoutee dans l'etat d'impression detaille des actes afin de
T 11 /	differencier la date des FSE et la date des actes.
Journal des actes	Le statut des PJ SCOR est actualise dans eO apres teletransmission et visible dans les fichiers
C C CDC	
Connexion CPS	Utilisation la fenetre d'eO de saisie de code CPS pour se connecter plutot que celle de Pyxvital.
Tiers-Payeurs	Il est possible de forcer le Hors TP AMO pour les FSE Tiers-Payeurs.
I raitement de soins	La nature d'assurance est maladie par defaut dans l'ecran de traitement de soins.
Journal recettes	La liste "Type de differe" du Sigma indique le montant total et le nombre de differes
Teletransmission	La teletransmission est segmentee afin d'eviter un temps de traitement trop long sur un seul appel
Detiente Anelievía	de Pyxvital
Patients Archives	Lorsqu'on cherche le dossier associe à un patient en carte, lors de la facturation par exemple,
	alors : Si 0 dession de treuvé
	- Si 0 dossier de trouve
	Dans de cas eO propose la creation d'un dossier ou le nen de la recette à un autre dossier
	- Si un dossier est trouvé on ne vérifie nes s'il est archivé ou non et toutes les actions sont
	nossibles (facturation TTS ou médecin mai déchargement TLA)
	possiones (racturation 1.1.5 ou incuccini, inaj, uccinargenicini 1.LA)
	- Si plusieurs dossiers sont trouvés on filtre pour ne prendre que ceux non archivés
	Dans ce cas si
	- 0 dossiers résultant : il v a blocage et impossibilité de faire une FSF mai le dossier patient
	(TLA ou sécurisé). L'utilisateur doit désarchiver l'un des dossiers
	- 1 dossier résultant : toutes actions possibles
	1

 - n dossiers résultants : blocage et impossibilité de faire une FSE ou mettre à jour le dossier
patient.

Correction :

Exonération	Amélioration de l'utilisation de l'« exo5 » lors de l'établissement d'une FSE via le traitement de soins en Mode TLA et sécurisé.
CERFA FSE	Le mauvais nom de prescripteur s'affichait lors de l'édition FS papier
Erreur Code porteur	Lorsque le message apparait lors des actions "Gestion dossier avec carte vitale" ou "Nouvelle
_	FSE" du menu SESAM Vitale alors la saisie du code porteur est proposée.
Journal recettes	Les FSE sont parfois correctement générées dans Pyxvital mais elles n'apparaissent pas dans le
	journal des recettes. Ce cas se produit lorsqu'une FSE est créée pour un patient qui a deux
	dossiers patients trouvés (archivé ou non) dans éO pour un bénéficiaire en carte.
	- Lorsque 2 dossiers non archivés sont trouvés un message d'erreur bloque désormais la
	facturation.
	- Si plusieurs dossiers sont trouvés et qu'un seul est non archivé alors la facturation peut être
	réalisée.
Journal	Impression du nom correct du praticien pour les 'Actes SESAM Vitale'
Gestion TLA	Amélioration de l'import du code gestion en mode TLA
Gestion TLA	La sécurisation d'une FSE TLA ne change pas la date de la facture.
Interface	Corrections du comportement de Pyxvital à travers éO :
	- La saisie du code CPS ne bloque plus le logiciel pendant environ 5 secondes ou plus
	- Après un déchargement du TLA, les informations de l'utilisateur sont désormais accessibles
	- Après un déchargement du TLA, les informations d'assurance maladie du dossier importé
	sont désormais accessible
	- Problème d'affichage mineure dans la fenêtre de gestion des patients en carte.

Interfaces

Ajout :	
Galaxie	Transfert des empreintes CV dans le logiciel Galaxie

Correction :

DMP L'envoi de document sur un Dossier Médical Partagé est désormais activé	
-----------------------------------------------------------------------------	--

Liste v 8.05 cg, 4D v15.5

25/09/2018

éΟ

Modification :	
Journal recettes	Modification de la suppression d'une recette pour améliorer le passage de statut Facturé à Validé.
	L'utilisateur est averti si la modification de statut des séances n'est pas possible parce qu'elles
	sont déjà utilisées.
	Toutes les séances n'étant plus liées à au moins une recette via les actes de la séance sont passées
	en statut Validé, les autres ayant un lien avec au moins une recette restent en statut Facturé et
	doivent être traitées au cas par cas selon le contexte.

éO FSE *Modificat*

Modification :	
Evolutions	Ne pas formater la FSE si l'ajout d'acte lève une erreur bloquante
Règlementaires	
Mode	Harmonisation du fonctionnement désynchronisé CPE/CPS pour les différents types
Désynchronisé	d'établissement.
Traitement de soins	Dans un traitement de soins, le choix de l'exonération est toujours libre, même après la
	réalisation de la 1ère FSE dans le traitement de soins.
Gestion TLA	Amélioration du chargement des FSE dans le TLA lorsqu'il y en a plus de 12.
Journal recettes	Sécurisation de la suppression d'une FSE

Correction :

Journal recettes	Lorsque l'erreur non bloquante 3M0420 est levée, éO importe la FSE et n'affiche pas l'erreur qui
	est déjà affiché par Pyxvital.
Traitements de soins	Lorsqu'un n°AMC et numéro de mutuelle est dans le dossier, en gestion séparé on ne passe que
	le n° de mutuelle
Journal recettes	Au moment du déchargement, les recettes sont importées dans le centre dans lequel la FSE a été
	générée.

Interfaces

Modification :	
Galaxie	Les FSE PDT sont transmises à Galaxie au moment de leur génération avec un indicateur de
	mise en attente (tant que la FSE n'est pas sécurisé dans le TLA). Au moment du déchargement de
	TLA un indicateur indique à Galaxie de prendre en compte la FSE.
Galaxie	Galaxie n'est plus notifié de la suppression de FSE lorsque celle-ci est de type TLA et non sécurisé.

Liste v 8.05 cf, 4D v15.5

05/07/2018

éO FSE

Ajout :	
Traitement de soins	Dans le traitement de soins, onglet Tiers payeur permet d'associer un tiers payeur type SSIAD ou HAD. Après facturation de la séance, une recette est générée et respect les règles de
	facturation de l'assurance maladie. Ajouter un patient spécial avec un n° TP0 pour ajouter une structure SSIAD utilisable dans le traitement de soins.
NOEMIE	L'icône imprimante dans l'écran de gestion Noemie permet d'imprimer les informations de lot de
	la ligne sélectionnée ainsi que les FSE affichées.

Modification :

moujication .	
Mode désynchronisé	En mode désynchronisé, sélection automatique le praticien avant d'afficher l'historique,
	télétransmettre et initialiser la CPX.
Galss	Au démarrage de éO FSE on vérifie si une autre application utilise le Galss
Bordereaux Lots	Dans le cas d'une base qui facture en mode ségrégation par structure, si le numéro AM n'est pas
	défini dans la fiche utilisateur, le numéro d'identification de la fiche structure est utilisé.
Traitement de soins	La modification du dossier patient d'un traitement de soins est interdite si présence de DSI ou
	séance dans le traitement de soins.
Traitement de soins	Ajout de l'acte AMK comme étant susceptibles d'être multiples dans un traitement de soins.

Correction :

Traitement de soins	La simulation d'une séance avec TP AMC est fonctionnelle
Traitement de soins	Dans un traitement de soins, l'information de n° de caisse d'un accident de travail est
	uniquement rechargé sur clique sur la liste nature d'assurance.
CERFA FSE	Les cas d'impression FS papier sont désormais plus flexibles.
Journal recettes	Le payeur par défaut d'une recette est le patient lui-même.

Interfaces

Ajout :	
Galaxie	Le logiciel partenaire Galaxie est notifié lors d'une suppression de FSE
Galaxie	Exporte le CV.par a Galaxie lors de la création d'un patient depuis le déchargement du TLA.

Galaxie	Le dossier RSP doit être créé manuellement.
	Les fichiers RSP exportés vers Galaxie portent désormais un UUID pour éviter qu'ils soient
	écrasés si Galaxie est a l'arrêt.
Galaxie	Dans les fichiers d'export des règlements pour Galaxie, le numéro de FSE est désormais exporté
	dans les lignes type BQE et ESP.

Correction :

Galaxie	Correction du code suite à une mauvaise adaptation. Amélioration de la détection de l'utilisateur en charge de Galaxie au sein d'une structure.
Galaxie	Le nom d'ayant droit était utilisé pour nommer l'export de l'AMC.par vers Galaxie alors que ce
	champ peut être vide. Le nom d'usage est maintenant utilisé.
Google Agenda	Correction du problème d'affichage des caractères dans les formulaires Google Agenda.

Liste v 8.05 ce, 4D v15.5

05/06/2018

01/06/2018

éΟ

 Correction :

 Traitement de soins
 Amélioration du fonctionnement de l'ajout d'une PJ SCOR depuis un traitement de soins.

Liste v 8.05 cd, 4D v15.5

éO

Ajout :	
Journal Recette	Il est possible d'ajouter une PJ depuis le journal des recettes et notamment en SCOR

Modification :

Traitement de soins	DAP (Demande d'Accord Préalable)
	Les actes devant être dispensés sont inscrit dans la section associée.

éO FSE 2.06

Ajout :	
Journal recettes	Dans le journal des recettes, l'item "Vérifier les PJ SCOR Infirmier" permet de s'assurer qu'une
	PJ est présente dans le journal des recettes ou le traitement de soins lié aux journaux de recette
	infirmier. La vérification est faite sur la liste des journaux affiché selon les filtres de la fenêtre.
Journal Recettes	Dans le journal des recettes, l'item Associer PJ SCOR a été rajouté sur le menu Scanner.

Modification :

Correction :

correction .	
Nouvelle FSE	Problème de recherche patient en faisant « nouvelle FSE en mode dégradé ».
	Pas de problème directement depuis le dossier patient
CERFA FS	Dans Journal des Recettes > Impression > Imprimer FS Papier, Un message s'affichait :
	"Interf_cerfa_11390-04 ligne 9, Le pointeur n'est pas correctement initialisé"

Liste v 8.05 cc, 4D v15.5

25/05/2018

éΟ

Ajout :	
Traitement de soins	Dans le chercheur de Traitements de soins, l'icône "Relation" est disponible. Elle permet
	d'afficher :
	- La liste des séances du Traitements de soins dans le chercheur de séance
	- La fiche du prescripteur du traitement de soins
	- La fiche du tiers payeur s'il y en a un de désigné

Correction :

Modèle ordonnance	Depuis la 8.05 ca, le modèle A4 et A5 sont inversé.
	Lors de la sélection du format A4 dans la fenêtre d'ordonnance c'est le modèle A5 qui est chargé
	et vice-versa.

éO FSE

Modification:

Page 15/51

Gestion TLA	Amélioration de la mise en attente des FSE déchargées non sécurisées dans le TLA
Traitement de soins	Un menu est ajouté au bouton modification des séances dans les traitements de soins.
	Il faut sélectionner les séances dans la liste puis appuyer sur le menu "Changer l'heure des
	séances sélectionnées".
	Une petite fenêtre s'affichera pour indiquer si vous voulez activer ou désactiver la majoration de
	nuit pour toutes les séances sélectionnées.
Gestion TLA	La date de fin de droits et les dates d'ALD sont désormais importées lors de la création d'un
	dossier patient depuis le TLA.
Gestion TLA	Amélioration de la récupération d'information depuis le déchargement du TLA
Gestion TLA	Le chargement des FSE dans le TLA a été revue ce qui le rend plus rapide.
Gestion TLA	Le nombre de FSE qui peut être chargées dans le TLA n'est plus limité à 10 mais au nombre
	permit par le TLA.
Traitement de soins	La définition de la pièce justificative nécessaire au mode dégradé est gérée par éO et non plus par
	Pyxvital.

Correction :

Journal recette	La facturation fonctionnait bien, mais fini par "impossible d'ouvrir le journal". éO essaye
Lastaura	A málioration de le gestion multi lesteurs
Lecteurs	Amenoration de la gestion multi lecteurs
Gestion TLA	Problème de chargement du code couverture patient dans certains cas.
Gestion TLA	L'import des données TLA des patients avec un nom ou prénom avec un espace a été amélioré.
Gestion TLA	Correction d'un problème de chargement de FSE dans le TLA

Liste v 8.05 cb, 4D v15.5

07/05/2018

éO <i>Modification :</i>	
Chercheur	Lors de la recherche d'une fiche dans le chercheur, le nombre de fiches filtrées (critère Archive ou Utilisateur) est affichée en gris.
Journal recettes	Dans le paramétrage des actes dans les paramètres généraux, une nouvelle colonne libellée permet d'indiquer un libellé pour chaque acte.
	Dans le journal des recettes, lors de la saisie d'une feuille de soin manuelle par un medecin, il est possible de rechercher un acte par son code ou par son libellé.
Traitement de soins	Dans le chercheur de traitements de soins, il est possible d'insérer les colonnes formules suivantes :
	- Date de la dernière séances (validée ou facturée) avec la méthode TTS_UT_DerniereSeance
	 Nombre de séances avec la méthode TTS_UT_NBSeances avec le statut des séances à afficher 0 A fixer 1 Planifiée 3 Validée 6 Facturée
	9 Annulée
	En positif pour chercher toutes les séances avec ce statut
	En négatif pour chercher toutes les séances sans ce statut
	TTS UT NBSeances(-9)
	Indique le nombre de séances qui ne sont pas annulées pour ce traitement de soins
	- Pièce jointe SCOR lié au Traitement de soins avec la méthode TTTSoins_SCOR_Nb avec un pointeur sur ID_Traitement_Soins TTTSoins SCOR Nb(->->[Traitements Soins]ID Traitement Soins)
	Ou "*"*num(TTTSoins_UT_SCOR_Nb(->[Traitements Soins]ID Traitement Soins)#0)

- Colonne icônes Nombre de séances atteins ou proche
Alerte si proche (4 séances) d'un seuil de 50 séances
(vAlerteProche*Num((TTS UT NBSeances (-9)>=46) & (TTS UT NBSeances (-
9)<50))+(vAlerteFin*Num(TTS_UT_NBSeances (-9)>=50)))
Alerte si proche du seuil du nombre de séances indiquées dans le traitement
(vAlerteProche*Num((TTS UT NBSeances (-9)>=([Traitements Soins]nbr seances-4)) &
([Traitements Soins]nbr seances>4))+(vAlerteFin*Num(TTS UT NBSeances (-
9)>=[Traitements Soins]nbr seances)))

éO FSE 2.06

Modification :

Bordereaux Lots	Lorsque plusieurs utilisateurs ont le même numéro AM alors la fiche répertoire contenant le
	numéro AM est utilisé pour l'impression de bordereaux.
Gestion TLA	Le déchargement du TLA est modifié pour éviter d'écraser les données patients non importées
	dans éO. Par ailleurs une sauvegarde technique est faite dans le répertoire INTERF de Pyxvital.
Journal recettes	Dans le journal des recettes, l'icône du scanner passe aux couleurs Sesam-Vitale si une pièce
	SCOR est enregistrée

Liste v 8.05 ca, 4D v15.5

27/04/2018

éO Aiout ·

Ајбиг.	
Projet Individuel	- La liste de tous les DIPC peut être affichée dans un chercheur de DIPC pour un accès direct
	aux
	DIPC.
	 A partir de cette liste, il est possible de créer un Projet individuel pour un usager spécifique. A partir d'un dossier, il est possible d'afficher la liste de tous les projets individuels de l'usager
	concerné à partir du menu "Info patient".
	- Le dossier d'un usager peut être ouvert à partir du DIPC.
	- Dans un Projet individuel, l'icône courrier permet de faire un courrier en rapport avec ce projet individuel et la liste des objectifs liés
	- Chaque objectif d'un DIPC enregistre l'historique des statuts avec possibilité de noter une information liée à chaque statut
Biologie	Il est possible de mettre un modèle de commentaire d'ordonnance biologique dans la fiche d'appartenance de l'administrateur à une structure.
	Ce commentaire sera ajouté automatiquement sur toutes les ordonnances de biologie réalisées
	par un utilisateur de la structure.
	Par avample, mattre un commentaire du tune "Marci de nous retourner les résultats au format
	HPRIM3 sur prenom nom@medical messagerie mss"
Biologie	Comme pour les prescriptions de médicaments les ordonnances de biologie sont enregistrées et
Diologie	peuvent être reprise ultérieurement dans l'écran avant impression pour réafficher l'ordonnance
	d'origine avec les mentions ajoutées manuellement.
Imagerie	Comme pour les prescriptions de médicaments, les ordonnances d'imagerie sont enregistrées et
-	peuvent être reprise ultérieurement dans l'écran avant impression pour réafficher l'ordonnance
	d'origine avec les mentions ajoutées manuellement.
Prise en Charge	Dans une prise en charge, il est possible de lier l'historique (antécédent, problème en cours) à
	l'origine de la prise en charge.
	Par exemple :
	Antécédent à l'origine d'une hospitalisation
	Antécédent nécessitant une ALD 30
	Antecedant necessitant le suivi dans un protocole de soin

	Dans un historique, si une prise en charge de type ALD 30 est liée, la mention ALD apparait en
	bas à gauche.
	Un onglet "Prise en charge" permet de lister toutes les PEC liées à cet historique.
Imagerie	Pour la prescription d'imagerie, la case à cocher "Grossesse" permet d'insérer en entête de
	prescription les "SG" et les "SA" par exemple pour les échos (1er trimestre, 2eme et 3eme)
	La case n'apparait pas si aucune grossesse en cours n'est notée dans l'historique
	Dans les courriers un nouvel item d'insertion "Insérer Grossesse SA et SG" nermet d'insérer Ses
	SG et SA calculé par rapport à la date du courrier
Entourogo	Dans l'ajout d'antourage au survel de la zone de saisje de l'identité information sur les 2 tunes
Entourage	de recherche :
	A A A A A Decharcher sur le nom
	#A A A A A Dechercher sur le numéro de dession
	#AAAA Rechercher sur le namero de dossier
	$ \begin{array}{c} \langle AAAAA \ \text{Rechercher sur le pseudo} \\ \hline \\ I \\ I$
Dossiers	Le nom du medecin traitant est affiche dans la fenetre du titre du dossier après les informations
	sur le patient
Questionnaire de	Ajout du questionnaire echelle Epworth sous le nom sommeil-somnolence-epworth
scoring	
Traitement de soins	Dans l'écran de traitement de soins et liste des séances, ajout de la possibilité de facturer une
	séance de soins associée a deux ordonnances.
Consultations /	Ajout d'une zone « Complexe » pour indiquer la cotation ou majoration utilisées
Contacts	https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2017/6/21/SSAU1724058S/jo/article_1
Hébergement	Il est possible d'ajouter une macro de type standard ayant pour nom "Calcul participation".
	Dans ce cas, dans la fiche hébergement, le titre de la zone "Participation" est cliquable et calcul
	le montant de la participation en fonction des règles de calcul de la macro.
Groupes Actions	Dans l'arbre de recherche épidémiologique, le sous menu "Sélectionner depuis Groupe Actions"
	du menu "Gestion des sélections" du menu contextuel du bouton "Dossiers" permet de
	sélectionner les dossiers étiquetés dans un groupe action à partir d'une certaine date. Valider la
	recherche avec une date 00/00/000 pour récupérer tous les dossiers étiquetés dans le groupe
Compte-rendu	Dans la liste des comptes-rendus du dossier, le bouton "Ouvrir la fiche du correspondant"
	permet également avec le menu déroulant contextuel "Prendre comme relation du dossier" de
	créer une relation de type Correspondant
Tournées	Pour une tournée, la liste des séances affiche en plus :
	- Une dernière colonne « Libellé de la séance »
	En fonction du mode d'affichage,
	* Séances d'un patient :
	- La titre de la première colonne affiche Nom & Prénom du patient
	- Les colonnes Date. Heure début sont dans un panneau fixe
	* Séances du jour
	- La titre de la première colonne affiche Date des séances
	- Les colonnes Nom. Prénom et Heure début sont dans un panneau fixe
Prescription Soins	- Ajout à la liste de soins des infirmiers dans la prescription faite par le médecin de l'item
IDE	Injection d'un médicament par voie sous cutanée (type héparinothéranie)
	- La taille d'affichage des caractères de la liste est augmentée
	- La fenêtre garde la position et la taille lors de la réquiverture
	- La reneure garde la position et la tame lors de la reouverture
Historique	Dans un historique du natient nour un antécédent familial il est nossible de préciser l'âge du
Instolique	parent en plus de la date de survenue
Prescription Soins	Dans la prescription de Soins KINE et Soins IDE une nouveau houton "Gastion des modèles"
IDE/MK	permet de sélectionner un autre modèle de prescription
	permet de selectionnier un autre modele de prescription.
	r ar exemple, pour des presemptions de Sonis IDE plus specifiques.
Ilistoni	Les moueres doivent eure classes avec le uneme soms MINE ou soms IDE.
Dispositif	Dans la fiste des filstoriques à un dossier, une nouvelle colonne "Divi" indique le nombre de
Dispositiis	Dispositifs intedicaux fies a chaque Historique.
medicaux	Dans un dossier, une nouveile colonne dans la liste des Dispositifs medicaux indique le nom de

	l'Historique auquel est lié chaque Dispositifs médicaux
	Dans un courrier, le menu contextuel des Insertions à un nouvel item "Insérer Dispositifs
	médicaux" permettant d'insérer dans un courrier les Dispositifs médicaux du dossier
Traitement	Dans une prescription de médicament, la fonction "Réordonner les médicaments" sur le bouton
	"+" affiche une nouvelle colonne "Indications" avec l'indication liée à chaque médicament. Cela
	facilite la réorganisation de l'ordre des médicaments par groupe d'indication.
	Il est possible de faire un tri sur cette colonne.
	Rappeler : pour lier une indication à un médicament faire un clic sur la zone "Indication" ou sur
	la zone "Fin de prise" du médicament.
Traitement	Dans l'écran de synthèse des traitements courants, un nouveau type d'impression est proposé sur
	le bouton "Impression" permettant d'imprimer la liste telle qu'elle est affichée à l'écran.
	L'impression standard disponible auparavant peut être sélectionné dans le menu contextuel du
	bouton "Imprimer".
Consultations /	Si une grossesse en cours (pas d'année de fin) est notée dans l'historique du dossier, le nombre
Contacts	de semaines de grossesse (SG et SA) est affichée dans la consultation. Le calcul est réalisé par
	rapport à la date de la consultation.
Modèle	L'administrateur peut supprimer des modèles de formulaire de consultation ou modifier leur
	nom dans le menu Barre Outils/Paramètres/Modèles de formulaire
Modèle Ordonnance	Dans les modèles d'ordonnance A4, A5 et ALD et dans les modèles de courrier, il est possible
	d'insérer une balise pour avoir un logo en fonction du type de prescription (Courrier à remettre à
	un spécialiste, médicaments, biologie, imagerie, soins) à l'emplacement de la balise.
	Selectionner Balise logo dans le menu contextuel du bouton "Actions"
Modeles d'insertion	Dans la liste des modeles d'insertion, les boutons Import et Export permettent d'importer ou
	d'exporter des modèles d'insertion au bon format.

éO Addictions	Un paramétrage de maintenance permet de passer éO Addiction en mode "Dossier suivi
	entourage".
	Dans ce mode,
	- Un dossier usager a un Numéro de dossier
	- Un dossier entourage n'a pas de Numéro de dossier
	Dans ce mode, il est possible de :
	- saisir des informations concernant la santé de cet entourage dans le dossier médical de
	l'entourage
	- Noter un contact ne concernant que l'entourage dans le dossier de l'usager
	- Dans le dossier de l'usager, il est possible de sélectionner dans le menu du bouton "Tout
	afficher" l'option " Situation d'addiction". Dans ce cas, les contacts auquel la personne de
	l'entourage à participer et qui ont été notés dans d'autres dossiers apparaissent dans la liste avec
	une couleur différente.
	Dans ce mode, dans le dossier Entourage,
	- le bouton "RECAP" n'est pas accessible
	- les Tableaux de bord par défaut du suivi Addiction ne sont pas ajouté lors du premier accès au
	dossier médical. Comme dans les versions précédentes, ils peuvent être ajouté par la suite à partir
	du bouton "Modèle Historique"
Programme	La date de fin de délivrance la plus récente est modifiée dans le programme quand on supprime
Délivrances	une délivrance
Courriers	L'icône "Gestion des courriers" des Actions, Projets Individuels, Domiciliation indique le
	nombre de courriers réalisés.
Chercheur	La gestion des listes du chercheur a été modifiée pour ne plus utiliser le chargement dans des
	tableaux avec le message d'attente qui pouvait apparaitre à la première utilisation "Sélection vers
	tableau".
	En plus de modifier une colonne comme dans les anciennes versions, il est également possible :

	- Ajouter une colonne
	- Ajouter une colonne avec une formule
	- Supprimer une colonne
	- Afficher un pied de page et appliquer une formule de calcul de pied de page à chaque colonne
	sauf colonne formule
	- Enregistrer et afficher un modèle de liste
	Dans la fighe structure l'administrateur neut affecter un modèle de liste par défeut à chaque
	Dans la none structure, l'administrateur peut affecter un modele de fiste par defaut a chaque
	chercheur ayani un modele de liste enregistre à partir du bouton "Modele" dans l'onglet
I. C. C.	
Import Compte-	Dans l'ecran d'import des comptes-rendus, la nouvelle colonne "I" permet de preciser si le
rendu	compte-rendu est interne ou pas à la structure :
	- Interne : Coché
	- Externe : Non coché
Ajout Entourage	Dans l'écran entourage pour la recherche du dossier,
	:Prénom recherche sur Prénom
	Si la recherche commence par
	F éO n'affiche que des dossiers Féminin
	M éO n'affiche que des dossiers Masculin
	Wi co n'unicite que des dossiers Waseuni
	E 12/01/1050 ISS-MA
	Affichen tous les dessions Edminin née le 12/01/1050 et dont le nom commence non ISS et le
	Afficher tous les dossiers reminin nee le 12/01/1950 et dont le nom commence par 155 et le
	prenom par MA
	Rappel :
	Il est également possible de saisir
	#NumeroDossier
	<pseudo< th=""></pseudo<>
Import Compte-	Le comportement de l'aperçu PDF a été revu.
rendu	
Questionnaire	Pour les questionnaires de scoring, il est possible de saisir un commentaire dans l'écran de saisie
Scoring	du questionnaire en cliquant sur la zone commentaire.
6	
	Il est également possible de forcer le score du questionnaire et le noter sans répondre aux
	questions
Import Compto	Dans l'égran d'import des comptes rendus, si la nationt n'a nes été trouvé, il est possible de saisir
import Compte-	Dans rectair d'import des comptes rendus, si le patient in a pas ele trouve, il est possible de saisin
rendu	une date dans la colonne "Patient" pour afficher tous les dossiers avec cette date de naissance.
	:Prénom recherche sur Prénom
	Si la recherche commence par
	F éO n'affiche que des dossiers Féminin
	M éO n'affiche que des dossiers Masculin
	F 12/01/1950 ISS:MA
	Afficher tous les dossiers Féminin née le 12/01/1950 et dont le nom commence par ISS et le
	prénom par MA
	Rappel :
	Il est également possible de saisir
	#NumeroDossier
	<rseuao< td=""></rseuao<>

Traitement	Si l'on réimprime une ordonnance réalisée par un remplaçant qui n'a pas d'entêtes définies alors les entêtes du médecins titulaires sont utilisées.
Fichiers Liés	Il n'est plus nécessaire de valider en fermant une prise en charge ou directives anticipées pour pouvoir lui ajouter une pièce jointe
Traitement de soins	Dans le traitement de soins, l'icône du scanner passe aux couleurs d'une carte vitale (Vert et Jaune) si au moins 1 pièce jointe SCOR est déjà liée au Traitement de soin.
Traitement	Lorsque l'on réordonne l'ordre de la prescription courante, si l'un des médicaments déplacés est un médicament de fond, éO proposera la mise à jour du traitement de fond à la fermeture de la prescription pour mettre à jour l'ordre des médicaments dans le traitement de fond.
	Rappel : Pour réordonner l'ordre des médicaments de la prescription courante, "Réordonner les médicaments" dans le menu contextuel du bouton +
Occupation	La liste des occupations est maintenant intégrée dans le module chercheur. Il est possible de rajouter une colonne "Remarque". Le modèle de liste peut être enregistré et mis comme liste par défaut pour la structure dans la fiche "Structure"
Occupation	La liste des occupations est maintenant intégrée dans le module chercheur. Il est possible de rajouter une colonne Formule avec la formule Occup_UT_ListePlace(True;False) pour afficher les numéros de places occupées
Logements	La recherche de logement propose 3 nouvelles recherches. Les recherches disponibles sont donc :
	Logement avec au moins 1 place disponible mais pouvant être soit totalement libre soit partiellement occupé 2 Logements totalement disponible (ancienne recherche) Logement avec aucune place occupée, n'étant pas archivé et ayant des places définies 3 Logements occupés (ancienne recherche)
	Logement avec au moins une place occupée mais pouvant être soit totalement occupé soit partiellement occupé 4 Logements indisponibles
	Logement archivé, logement sans places, logements avec toutes les places occupées 5 Interventions en cours Liste les logements avec au moins 1 intervention en cours (date de début d'intervention antérieure à la date de travail et date de clôture intervention à 0 ou postérieure à la date de travail)
Tournées	Ajoute sur le document « liste des séances par tournée » un titre : Tournée n° (N° de la tournée : Champ variable) du (Date de la tournée : champ variable)
Journal des actes	Identification du PS dans l'impression du journal des actes
Chercheur	Les macros ajoutées dans le chercheur sur le bouton "Imprimer" peuvent être dans le nouveau format plus complet.
Directives Anticipées	Dans le dossier, le menu en bas "Info patient" est renommé "Info et Directives" si l'utilisateur a accès aux Directives anticipées afin de rendre plus claire l'accès aux Directives par ce menu. A l'ouverture du dossier, s'il y a déjà au moins une Directive enregistrée, le menu indiquera le nombre de Directives actives "Info et Directives : X" avec X pour le nombre de Directive.
Historique	Si l'on a une date de début de grossesse et que l'on recalcule les dates du calendrier grossesse
Grossesse	dans un historique, éO vous propose maintenant de remplacer la date de début de grossesse (JJ/ MM / AAAA) si elle est changée suite à ce nouveau calcul.
Traitements	Il est possible de modifier la Tolérance d'un médicament. Par défaut, la Tolérance est "Bonne" et peut être indiquée comme "Mauvaise".
	Dans un traitement (Prescription de médicaments) Pour modifier la Tolérance d'un médicament faire un clic sur la zone "Indication" ou sur la zone "Fin de prise" du médicament et choisir l'item "Tolérance" du menu déroulant

	Dans le récapitulatif des traitements courants
	Sélectionner une ligne de médicament et sélectionner l'item "Modifier la tolérance" du bouton
	"Action"
Impression Liste	Appuyer sur la touche ALT après les dialogues de paramétrage d'impression pour dimensionner
	les colonnes en largeur afin qu'elles puissent toutes tenir sur une seule page
HPRIM	Lors d'un import de fichiers normalisés ou HPrim, la fonction "Afficher le fichier sélectionné" du
	menu contextuel du bouton "Dossier d'import" permet d'afficher dans le disque dur le fichier
	sélectionné dans la liste des fichiers à importer.
Utilisateurs	Dans la liste des utilisateurs, comme pour l'administrateur, seul les utilisateurs actifs sont affichés
	par défaut et le bouton "Archive" permet d'afficher
Allergie	Dans le dossier, ajout d'une colonne date de découverte dans la liste des allergies
Biologie	Sur les ordonnances de Biologie, les phrases ci-dessous quand on coche IDE et IDE à domicile
6	sont modifiées
	Faire faire par une infirmière diplômée d'état
	Faire faire par une infirmière à domicile
	Est remplacée par
	Faire réaliser par IDE
	Faire réaliser par IDE à Domicile
Biologie	Dans la biologie și on utiliser un modèle ou un bilan, le type d'examen prend le nom de ce
Diciogic	modèle afin de rendre plus facilement identifiable dans les listes les examens effectués.
Imagerie	Un champ Type d'imagerie a été ajouté comme pour la biologie
inagerre	
	Dans l'imagerie si on utiliser un modèle ou un bilan le type d'examen prend le nom de ce
	modèle afin de rendre plus facilement identifiable dans les listes les examens effectués.
Imagerie	Dans la liste des consultations une icône a été ajoutée afin d'afficher l'icône imagerie si une
inagerre	prescription d'imagerie a été réalisée dans la consultation
	Les 5 icônes (Courrier Biologie imagerie arrêt de travail et soins paramédicaux) ont été réduite
	afin de nouvoir les afficher toutes
Historique	Dans un bilan d'examen les éléments archivés dans les dicos ne sont plus affichés dans la liste
Instolique	des examens sélectionnables
Traitement	Lorsqu'une ligne de médicaments a été modifié (exemple passage de 2 flaçons à 3) le traitement
Traitement	de fond ne proposer pas la modification
GED	La taille maximale du paramétrage des documents à charger dans la gestion documentaire est
	nortée de 5 Mo à 40Mo
	"I es patients amènent désormais souvent sur clé USB des dossiers natients de 15/20 pages ou +
	en PDF qui neuvent faire 15 qu 20 MO (ou nlus)"
	(ou plus)
	Attention à la taille fivée en fonction des canacités réseaux, machine et éO afin d'éviter des
	anomalies de fonctionnement
Import compte-	Dans l'écran d'import des comptes-rendus, il est possible de saisir le type du compte-rendu ou de
rendu	le sélectionner dans la liste déroulante
Tellau	Lorsque l'on saisit le type au clavier, si aucune concordance est trouvée dans la liste, le type est
	effacé. Si le début d'au moins un type de la liste correspond au type saisi il est utilisé
Import compte-	Lors de l'import de compte-Rendu, la fenêtre ne bloque plus l'accès à la consultation des dossiers
rendu	afin de vérifier certaines informations s nécessaire
Telluu	
	Le bouton "Ouvrir dossier" permet d'ouvrir le dossier sélectionné dans une ligne d'import de
	compte-rendu
Consultations /	Dans une consultation, au survol de la date de la consultation, le ruban d'aide affiche l'âge du
Contact	natient à cette date
Traitements de soins	Il est nossible dans une séance d'afficher un des factures liées en sélectionnant un soin facturé et
	cliquer sur le houton "A fficher le facture"
Journal Desetta	A l'impression du journal via fonction "officient la total des reportes", significant que les impressions de
Journal Recelle	l'information sur la nombre de jour travaillé
1	ji momanon sui ie nomore de jour d'availle.

Biologie	Dans l'onglet "Résultat" d'une biologie, un double-clic sur un commentaire de la colonne
	"Remarques" permet de modifier ce commentaire.
Soins Séances	Le tri effectué par l'utilisateur dans la facturation des séances est conservé
Hébergements	Possibilité de fixer une option éO « HEBERG:Multiple » sur la fiche Maintenance pour accepter
	avec un avertissement à l'utilisateur d'ouvrir un nouveau dossier d'hébergement alors qu'un
	hébergement pour l'usager est déjà en cours.
	Par exemple : Nécessaire quand le patient est en dispositif CTR et qu'il pose sa candidature en
	ATR

Correction :

Agenda	Lors de l'impression de l'agenda, la colonne heure du rdv affiche seulement HH:MM et n'affiche plus HH:MM:SS afin que l'heure complète soit visible.
Remise de Chèque	Le total de la remise de chèque est bien imprimé sur chaque page de la remise
Synthèse	Dans la synthèse la date de naissance est affichée sur la première ligne à la place du titre
	"Identité" dans l'ordre Sexe, Date de naissance, Nom et Prénom
	Sur la deuxième ligne le nom de naissance est ajouté à la place de la date de naissance qui est
	passée sur la première ligne
Formulaires	Les formulaires de consultation peuvent être enregistrés avec un thème permettant de les trier par
	thème dans la liste de recherche du formulaire.
Directives anticipées	« Ajouter une relation » au lieu de « directive » en survol de sourie sur le bouton +
Soins médico-	Remplacer le Menu "Soins Infirmier" par "Soins infirmiers"
technique	
Comptes-rendus	Correction du titre de la fenêtre de recherche des CR dans un dossier de Recherche consultation
	en Recherche Compte=Rendu
Dictionnaire	Dans un bilan d'examen, les éléments archivés dans les dicos ne sont plus affichés dans la liste
	des examens sélectionnables.

éO FSE 2.06

Ajout :

Gestion TLA	Ajout de la colonne part assuré dans les listes de la fenêtre de chargement de FSE
Recherche Lecteur	A la place, un nouveau menu dans Carte vitale "Sélectionner un port lecteur" est disponible dans
	"Paramètres".
	Celui-ci affiche une liste de port COM à sélectionner dans lequel le lecteur devrait se trouver.
	Suppression de la fonction : recherche automatique

moujications .	
TP Généralisé	Les dates sont lues depuis le paramétrage Pyxvital et utilisés pour appliquer ou non le TP AMO
	et AMC.
TLSi : HRi	Amélioration du module TLSi HRi
	- Ajout d'une case à cocher pour cocher/décocher toutes les catégories
	- Passage en troisième colonne de la colonne libellé pour voir plus rapidement l'information
	importante comme le nom des médicaments
	- Ajout d'un panneau fixe sur les deux premières colonnes quand on déroule
	- Optimisation de l'affiche des lignes de remboursements liés à une Hospitalisation avec le
	bouton "Afficher"
	- Accès à HRi depuis Prescription de médicament, Biologie et Imagerie
Gestion TLA	Chargement FSE en attente : Lorsqu'on clique sur une ligne, tous les lignes associés à l'assuré
	sont cochées. Si on clique sur la Case à cocher, seule la ligne est sélectionnée.
Gestion TLA	Depuis la fenêtre de gestion des FSE en attente, il est possible de supprimer les FSE
	sélectionnées si un journal de recette associé existe
Gestion TLA	Lors du déchargement d'un TLA, si une FSE n'a pas été sécurisé alors elle est remise en attente
	avec la DRE associée
Gestion TLA	Lors du chargement d'un TLA, si une FSE a déjà été chargé dans un autre lecteur mais qu'elle n'a
	pas été déchargé alors un message apparaissait.

Gestion TLA	- Dans l'écran d'une recette, la zone de groupe "FSE N°" Indique le numéro de TLA dans
	laquelle est chargée la FSE si c'est le cas
	- Dans la liste des recettes,
	Une colonne Numéro de TLA s'affiche quand on active le filtre "FSE en attente" dans la zone de
	recherche, renseignez TLA suivi du numéro de TLA pour afficher les FSE en attente dans ce
	TLA
	Exemple : TLA90N20 chercher les FSE chargées dans le TLA Numéro 90N20
Journal des recettes	La suppression de FSE associé à un journal des recettes a été améliorée.
Mode démo	Conservation du mode IRIS B2 pour éO FSE de démonstration
Règlements	Lors de l'import Noemie, les règlements créés sont distingués par le libellé "AM Noemie"
Gestion TLA	Dans la fenêtre de gestion des FSE en attente de chargement dans le TLA :
	- Le nombre de FSE à charger dans le TLA est contrôlé dans éO et limité à 99.
	- Si le chargement d'une FSE à échoué alors un message d'avertissement est affiché et la FSE
	repasse en attente.
Journal des actes	Depuis le journal des actes, lorsque l'on imprime le journal des actes d'un praticien, la sommes
	des colonnes est imprimée pour avoir les montant AMO, AMC et Part Assuré dans l'impression
	détaillée et les colonnes AMO, AMC et Assuré avec somme sont ajoutés dans l'impression
	globale
Journal des actes	L'impression "Activités Sesam-Vitale" et "Actes Sesam-Vitale" permet de choisir d'imprimer
	les actes en attente (ex: FSE chargées dans le TLA" en cliquant la case à cocher "FSE en
	attente"
Gestion TLA	Dans l'écran de gestion des FSE en attente, les informations supplémentaires sur le TLA sont
	affichées (plage des FSE créés dans le TLA et version du terminal).

Corrections :

een eenons i	
Traitement de soins	Erreur lors d'une facture en dégradé en ALD.
Traitement de soins	Les MAU ne s'appliquaient pas pour un patient s'il avait plusieurs traitements de soins.
	Par ailleurs la MAU ne s'appliquait pas non plus si une séance était annulée.
NOEMIE	Dans le journal de l'écran Noemie, le journal des recettes n'est pas affiché si l'utilisateur n'est pas
	trouvé.
Gestion TLA	Si une fiche du journal des recettes est ouverte, alors le déchargement d'une FSE du TLA pouvait
	échouer.
TLSi	Le message « carte inconnue » pouvait apparaitre sous MacOS.
TLSi : IMTi	Erreur lors de la création d'un IMTi sans carte.
Traitement de soins	Suppression de l'automatisation de l'acte MAU avec les majorations de nuit, d'urgence et de
	jours férié
Exonération	- Avec le TLA, le code couverture n'est pas importé> Corrigé
	- Dans le TTS, on testait le code 00102 pour l'exo 5 or le 10102 peut aussi comme le 11102 etc
Gestion TLA	La création de dossier patient depuis le TLA importe les données présentes dans le CV.par
Traitement de soins	La facturation des traitements de soins multi patient et multi professionnel est amélioré.

Interfaces :

Corrections :	
Passerelle Galaxie	L'export des informations de règlements exporte les informations de règlements liés au journal
	des recettes et des règlements.

Liste v 8.04 bm, 4D v15.4

29/12/2017

éO

Ajout :	
Journal des actes	Le journal des actes permet de visualiser les actes des FSE réalisés par chaque praticien.

éO Web	Sur la version éO Web la validation des actes se fait au nom de l'ide connectée.
Tournées	Les adresses des patients apparaissent dans la gestion des tournées

Hébergement	Le nombre de caractères pour motif d'entrée hébergement est passé de 20 à 25 caractères comme pour motif de sortie.
Caisse	Possibilité de saisir dans les numéros de compte du journal comptable des lettres A-2 en plus des chiffres 0-9
Traitement	éO est modifié afin de permettre d'afficher la DCI des stupéfiants avec les chiffres en lettres comme la BCB le permet à partir de la version BCB 5.0.5.3. On affiche donc maintenant dans la prescription éO Buprénorphine 0,4 (zéro virgule quatre) mg comprimé sublingual (SUBUTEX 0,4 (zéro virgule quatre) mg Comprimé sublingual Boîte de 7 (sept)) Au lieu de Buprénorphine 0,4 mg comprimé sublingual (SUBUTEX 0,4 (zéro virgule quatre) mg Comprimé sublingual Boîte de 7 (sept))

Correction :

Tournées	Problème d'affichage à l'impression d'une tournée
	REBOURG jean, séance planifiée à 7h dans éO s'affiche de "10:00 à 360000" en impression
Traitements de soins	Lors de l'impression d'une Demande d'Entente Préalable, la date de la prescription ainsi que
	la date du jour éditer reculait d'un jour.

éO FSE 2.06

Ajouts :	
Log technique	L'ajout d'un module LOGGER:ACTIF dans la fiche de l'utilisateur qui facture permet au centre
	de service d'analyser plus rapidement les problèmes de facturation SESAM Vitale.

Modifications :

Recettes	Lors de l'impression d'une facture, le N° de FSE est imprimé en plus du numéro de facture	
Formule AMC	Il est possible d'utiliser la formule de calcul AMC (STS) lors de la facturation avec une Facture	
	type.	
TLA	Amélioration de la gestion des FSE en attente de chargement	

Corrections :

Import CV	Les champs suivants ne sont plus proposés à l'utilisateur lors de la mise à jour du dossier patient
	depuis la CV (Code mutuelle, Mutuelle, Période AMC 1 et Période AMC 2)
NOEMIE	L'import NOEMIE ne fonctionnait pas si la caisse fonctionnait en mode « Structure » et non «
	utilisateur ».
NOEMIE	L'import NOEMIE ne fonctionnait pas correctement lorsque la FSE était réalisée par un
	remplaçant.
Désynchronisé	En mode désynchronisé, depuis la fenêtre de sélection d'un praticien, le choix du praticien se
	faisait uniquement par double clique dans la liste. Le bouton valider ne fonctionnait plus.
Traitement de soins	Il est possible de définir manuellement le taux de remboursement de plusieurs actes issus de
	plusieurs traitements de soins.
Import CV	Correction d'un bug d'importation d'AMC dans la lecture d'une carte CV

Interfaces :

éΟ

Modifications :	
Passerelle Galaxie	Amélioration de la gestion de la méthode « IMPORT DOS AUTO ».

Liste v 8.04 bh, 4D v15.4

Correction : DRC Dans certains cas, il était demandé de cocher un critère obligatoire, alors que le critère obligatoire était déjà coché. DRC Cocher un critère « enfant » ne cochait pas automatiquement le critère parent.

Liste v 8.04 bg, 4D v15.4

30/01/2017

Ajout :

Consultations	Une icône imagerie est ajoutée dans la liste des icônes d'une consultation en gris si aucune
	prescription d'imagerie n'a été réalisé dans cette consultation, en couleur si une prescription
	d'imagerie a été réalisé à cette date.

Modification :

Logements	Dans la liste des logements, le bouton "Héberger" permet d'avoir la liste des hébergements ou
	hébergés en cours
Occupations	Menu déroulant sur l'étiquette du champ Logement permettant soit d'afficher le logement soit
	d'afficher la liste de tous les logements avec un clic long ou sur la flèche.
	Un clic sur le bouton "Logement" affiche le logement si un logement est déjà attribué et affiche
	la liste des logements disponibles si aucun logement n'est attribué.
Hébergement	Le bouton "Héberger" dans la liste des logements permet de créer un nouvel hébergement pour
	ce logement. Lorsque l'on ajoute une occupation, le logement est attribué par défaut.
Consultations	L'icône "plume" ne se mettait plus en jaune quand un courrier est ajouté depuis la version 804bf

Correction :

Agenda	Déblocage de la liste hiérarchique des utilisateurs pour tous les utilisateurs et pas seulement
	maintenance
Traitements	Dans le cas d'une posologie dépendante du poids, le nombre d'unité indiquée par le médecin
	n'est plus modifiée.
	Le bouton case à cocher unité de prise 2 est remplacé par deux boutons radio indiquant les 2
	types d'unité.
Agenda	Correction fonctionnement bouton "Jour actuel" dans l'agenda

Liste v 8.04 bf, 4D v15.4

15/01/2017

éO Ajout

AJOUL :	
TLSi : AATi	Intégration de l'Avis d'Arrêt de Travail Intégré.

Modification :

Architecture	Une amélioration de la lecture des macros a été apporté par rapport aux versions précédentes visant à rendre les macros plus fidèles au code 4D donnant encore plus de possibilités et de souplesse en macro. Chaque exécution de macro demande la méthode à utiliser « Ancien Script » ou « Nouveau Script »
Courrier	Lors de l'insertion du traitement de fond dans un courrier, dans le menu déroulant "Ordonnance", le nouvel item "Sélectionnez des médicaments" permet de choisir les médicaments du traitement de fond qui seront insérés dans le courrier.
Courrier	Lors de l'insertion d'un compte rendu dans un courrier, le titre du correspondant est ajouté avant le nom : Courrier du 21/08/2017 : Dr DUPONT / Coronarographie au lieu de Courrier du 21/08/2017 : DUPONT / Coronarographie
TLSi : IMTi	Un bouton est présent dans la page IMTi permettant d'enregistrer le médecin traitant dans le dossier. Un menu s'ouvre avec la possibilité de sélectionner une personne parmi les utilisateurs (Equipe de soins), parmi les contacts dans le répertoire (Correspondants) si le médecin est présent en base, ou de créer un nouveau contact dans ce dernier.

Correction :

Agenda	Déblocage de la liste hiérarchique des utilisateurs pour tous les utilisateurs et pas seulement
	maintenance
Traitements	Dans le cas d'une posologie dépendante du poids, le nombre d'unité indiquée par le médecin n'est plus modifiée.

	Le bouton case à cocher unité de prise 2 est remplacé par deux boutons radio indiquant les 2 types d'unité.
Agenda	Correction fonctionnement bouton "Jour actuel" dans l'agenda

éO FSE 2.06 *Modifications*

4	Moaijications :	
	DMP	Un message d'erreur s'affiche désormais lorsqu'un mauvais code pin est entrée. Il précise le
		nombre de tentative restante. Si le code PIN est mal renseigné 3 fois, le message d'erreur change.
		Si une erreur s'affiche, la fenêtre de DMP est immédiatement fermée, évitant ainsi les blocages
		de carte CPS dès le premier coup.

Liste v 8.04 bc, 4D v15.4

29/12/2017

éΟ

Modification :		
CERFA Arrêt	Sur l'avis d'arrêt de travail prérempli,	
Travail	Implémentation de l'identification du praticien = nom, prénom et identifiant RPPS, et de	
	l'identification de structure = raison sociale, adresse et n°AM ou N°FINESS	
CERFA Arrêt	Les volets 2 et 3 sont désormais disponibles.	
Travail		
Prescription	Dans une consultation, ajout dans le menu déroulant "Type de résumé" de l'imagerie afin de	
imagerie	pouvoir afficher un résumé de la prescription d'imagerie.	
	Possibilité de rechercher, les consultations dont une prescription d'imagerie contient un examen.	
Recherche	Dans le chercheur, sur le nom du dossier, pour faire une recherche sur le nom suivi par le prénom	
	et/ou la date de naissance, tapez le prénom précédé de « : », la date de naissance précédée de « /	
	»	
	Par exemple, pour Durand Ophélie née le 10/12/1974	
	- Dur:op	
	- Dur/10/12/1974	
	- Dur:op/10/12/1974	
Traitement	Nouveau choix de fonction "Contrôle prescription séparé" dans le menu « impression » du	
	traitement permettant d'afficher le contrôle de prescription dans une fenêtre séparée.	
Tournées	Il est possible via le script MSP 21 de calculer les indicateurs portant sur la qualité de la pratique	
	médicale tel que défini dans le document de l'assurance maladie (Note méthodologique du	
	dispositif de rémunération sur objectifs de santé publique des médecins traitants.)	

Correction :

Agenda	Nouveau RDV Hors Horaire, si saisie avec recherche de dossier, alors l'agenda affichait tout en 00/00/0000.
Traitements	La case « Type » de posologie n'était plus enregistrée lors de l'enregistrement d'un modèle de
	tratement (souvent le X suite à l'utilisation de la prescription BCB)
ROSP	Grammaire : "attention, un bordereau de remise va être créer" au lieu de "créé"

éO FSE 2.06

Ajouts :	
Remplaçants	Une nouvelle interface permet de gérer les remplaçants dans le respect du cahier des charges SESAM Vitale 1.40.12.

Moteur	Utilisation du nouveau moteur de facturation Pyxvital 1.70 intégrée dans éO FSE version 2.06.
	Nouvel agrément CDA SESAM Vitale 1.40.12 (Addendum 7)
	- Ensemble des Prescripteurs.
	- Ensemble des Auxiliaires-Médicaux.
	- Centres de Sante Polyvalents sauf Laboratoire d'analyses médicales, Laboratoire polyvalent,
	Laboratoire d'anatomo-cyto-pathologie.
DMP	Le module DMP est désormais indépendant de Pyxvital.

Support AMC Modification de la gestion de la saisie des mutuelles SP Santé

Liste v 8.04 bb, 4D v15.4

22/12/2017

30/10/2017

éO Aiou

F	Ajoul :	
	TLSi : HRi	Ajout du téléservice de consultation en ligne des remboursements de santé effectués par
		L'Assurance Maladie pour un patient sur les 12 derniers mois.
_		

Modification :

Chercheur séances	Dans la liste des séances, ajout d'une colonne heure indiquant l'heure de la séance en particulier
	pour les patients avec plusieurs séances par jour.
Tournées	Après sélection des séances d'une date, il est possible d'imprimer la liste des séances.

Correction :

Courrier	Modification de la gestion de l'encodage des caractères en UTF-8 pour l'envoie des mails depuis
	la fonction courrier.
Journal des recettes	Correction de l'impression dans le Journal des recettes en mode "Imprimer journal affiché"
Dictionnaire	Création d'un examen depuis "import fichier normalisé" n'affichait pas la bonne fenêtre.
biologie	

Liste v 8.04 ba, 4D v15.

éΟ

Ajout :	
Utilisateurs	L'administrateur peut dupliquer un utilisateur sans certains données nominatives (nom, prénom,
	email,) afin de récupérer certaines données de profil comme les paramétrages et le chemin
	d'accès à la BCB dans les modules.
Synthèse	Un clic droit sur la ligne "Identité" dans la synthèse du dossier affichée dans la consultation
	permet de sélectionner l'option "Enregistrer le déploiement des éléments de la liste". L'état
	Déployer/Contracter des éléments sera enregistrés pour l'utilisateur et la liste sera ouverte avec
	les mêmes éléments déployés/contractés à la prochaine ouverture d'un dossier par l'utilisateur.
	Si un élément n'a pas de sous-liste, lors de l'enregistrement, l'utilisateur pourra indiquer pour cet
	élément s'il doit être ouvert Déployé ou Contracté quand il a une sous-liste.
Synthèse	Les dispositifs médicaux ont été ajoutés dans l'affichage hiérarchique de la synthèse du dossier.
Utilisateur	Agenda : Un nouveau paramétrage utilisateur permet de choisir dans l'agenda la liste des cibles
	(utilisateurs, ressources) doit être affiché en liste simple ou dans des sous-listes (Utilisateurs,
	Catégories, Groupes)

Agenda	La gestion de l'agenda a été modifiée afin de permettre d'ouvrir en même temps l'agenda des personnes et l'agenda des ressources
Mise à jour client	Les procédures de mise à jour numérotées lors du premier lancement d'un poste client sont exécutées sur le serveur afin de réduire la charge réseau et le temps de mise à jour
Utilisateur	Un nouvel utilisateur est créé avec le mot de passe par défaut (123) et l'activation de l'action "Forcer le changement du mot de passe"
Modèle de suivi - TBS Grossesse	Il est possible de paramétrer un TBS avec le code "Grossesse" de la classification "EO1". Lors du clic sur la case à cocher "Grossesse" dans l'historique, éO proposera alors de lier le modèle de suivi comportant ce code à l'historique pour pouvoir l'utiliser comme TBS.
Modèle de suivi - TBS	Il est possible de paramétrer un TBS avec un ou plusieurs codes de la classification CIM-10 afin que éO propose automatiquement un modèle de suivi dans un historique avec une pathologie codée avec ce code. Le système est modifié pour englober les codes enfants. Si l'on choisit dans le TBS pour l'hypertension I15.8 Autre hypertension secondaire, le modèle ne sera proposé que si l'on code I15.8. Par contre, si l'on choisit I15, le modèle sera proposé pour I15 et pour tous les sous-codes comme I15.8

éO – Mise à jour v8.xx *Correction :*

Import compte-	Lors de l'import de compte-rendu, le document en aperçu dans l'écran est déchargé de la zone de
rendu	visualisation afin de permettre son archivage après son import et éviter un message d'erreur.

23/10/2017

Interfaces :

Modifications :	
Passerelle Galaxie	Galaxie Exportation d'un fichier de règlements à chaque saisie d'un règlement dans éO.

Liste v 8.04 az, 4D v15.4

éΟ Aiout ·

AJOUI ?	
Agenda	L'administrateur peut créer des Groupes Agenda dans le menu "Outils/Paramètres/Groupes
	Agenda".
	Sélectionner les utilisateurs à faire apparaitre dans l'agenda et déplacer les lignes pour fixer
	l'ordre des colonnes dans l'agenda.
	Les utilisateurs sélectionnés dans le groupe mais ne devant pas apparaitre sur l'agenda (départ,
	non visible pour cet utilisateur, etc.,) ne seront pas affichés.
Logements	Dans un logement, le numéro de téléphone du contact a été ajouté dans la liste des contacts.
	Il est possible d'ouvrir la fiche répertoire du contact sélectionné dans la liste des contacts du
	logement.
Logements	Possibilité de saisir un montant de dépôt de garantie en plus d'un montant du loyer et du montant
	des charges pour un logement qui appartient à un Bâtiment « locatif »
Logements	Dans les logements, un nouvel onglet "Interventions" permet d'accéder à la liste des interventions
	pour un logement (travaux, ménages, etc.).
	Dans le menu "Hébergement", l'item "Interventions logement" permet de retrouver la liste de
	toutes les interventions.
Démarches	Dans la fiche des démarches pour les prises en charge ou l'emplois, l'historique des statuts (Date,
	statut, note complémentaire) est conservé.

Logements	Possibilité d'ajouter si un logement est immobilisé avec une date d'immobilisation ou disponible
	(date de fin d'immobilisation).
	Si un logement est immobilisé :
	- Le nombre de place et le numéro du logement sont en rouge dans la liste des logements.
	- Le logement n'est pas proposé dans la liste des logements pour une occupation dont la date de
	début est antérieure à la date d'immobilisation
	La liste des interventions permet de gérer les travaux ou ménage à faire pouvant entrainer une
	indisponibilité du logement.
Logements	Pour chaque logement, il est possible d'indiquer les informations suivantes avec une case à
	cocher :
	PMR oui/non
	Douche oui/non
	Meublé : oui/non
Logements	Dans la fiche d'un logement, le lien sur l'étiquette du bâtiment permet d'ouvrir la fiche du
	bâtiment
Hébergements	bâtiment Dans les logements, les champs Loyer et Charge ne sont plus limités à 300 €.
Hébergements Hébergements	bâtiment Dans les logements, les champs Loyer et Charge ne sont plus limités à 300 €. Sur l'onglet "Hébergés" de l'hébergement, une nouvelle liste permet la gestion des absences
Hébergements Hébergements	bâtiment Dans les logements, les champs Loyer et Charge ne sont plus limités à 300 €. Sur l'onglet "Hébergés" de l'hébergement, une nouvelle liste permet la gestion des absences autorisées ou injustifiées de l'hébergé sélectionné dans la liste des hébergés.
Hébergements Hébergements Hébergements	bâtiment Dans les logements, les champs Loyer et Charge ne sont plus limités à 300 €. Sur l'onglet "Hébergés" de l'hébergement, une nouvelle liste permet la gestion des absences autorisées ou injustifiées de l'hébergé sélectionné dans la liste des hébergés. Dans la liste des logements, pour chaque logement, le nombre de places disponibles est affichée
Hébergements Hébergements Hébergements	 bâtiment Dans les logements, les champs Loyer et Charge ne sont plus limités à 300 €. Sur l'onglet "Hébergés" de l'hébergement, une nouvelle liste permet la gestion des absences autorisées ou injustifiées de l'hébergé sélectionné dans la liste des hébergés. Dans la liste des logements, pour chaque logement, le nombre de places disponibles est affichée en rouge si aucune place de disponible et en vert sombre si toutes les places sont disponibles.
Hébergements Hébergements Hébergements	bâtiment Dans les logements, les champs Loyer et Charge ne sont plus limités à 300 €. Sur l'onglet "Hébergés" de l'hébergement, une nouvelle liste permet la gestion des absences autorisées ou injustifiées de l'hébergé sélectionné dans la liste des hébergés. Dans la liste des logements, pour chaque logement, le nombre de places disponibles est affichée en rouge si aucune place de disponible et en vert sombre si toutes les places sont disponibles. Le nombre de place disponible est également en rouge si le logement est immobilisé (travaux à
Hébergements Hébergements Hébergements	bâtiment Dans les logements, les champs Loyer et Charge ne sont plus limités à 300 €. Sur l'onglet "Hébergés" de l'hébergement, une nouvelle liste permet la gestion des absences autorisées ou injustifiées de l'hébergé sélectionné dans la liste des hébergés. Dans la liste des logements, pour chaque logement, le nombre de places disponibles est affichée en rouge si aucune place de disponible et en vert sombre si toutes les places sont disponibles. Le nombre de place disponible est également en rouge si le logement est immobilisé (travaux à faire, logement partagé pris par une autre structure, etc.)
Hébergements Hébergements Hébergements DSI	 bâtiment Dans les logements, les champs Loyer et Charge ne sont plus limités à 300 €. Sur l'onglet "Hébergés" de l'hébergement, une nouvelle liste permet la gestion des absences autorisées ou injustifiées de l'hébergé sélectionné dans la liste des hébergés. Dans la liste des logements, pour chaque logement, le nombre de places disponibles est affichée en rouge si aucune place de disponible et en vert sombre si toutes les places sont disponibles. Le nombre de place disponible est également en rouge si le logement est immobilisé (travaux à faire, logement partagé pris par une autre structure, etc.) Le Score doloplus n'est pas utilisé pour le CERFA et est un indicateur pour dire Douleur Oui /
Hébergements Hébergements Hébergements DSI	 bâtiment Dans les logements, les champs Loyer et Charge ne sont plus limités à 300 €. Sur l'onglet "Hébergés" de l'hébergement, une nouvelle liste permet la gestion des absences autorisées ou injustifiées de l'hébergé sélectionné dans la liste des hébergés. Dans la liste des logements, pour chaque logement, le nombre de places disponibles est affichée en rouge si aucune place de disponible et en vert sombre si toutes les places sont disponibles. Le nombre de place disponible est également en rouge si le logement est immobilisé (travaux à faire, logement partagé pris par une autre structure, etc.) Le Score doloplus n'est pas utilisé pour le CERFA et est un indicateur pour dire Douleur Oui / Non.
Hébergements Hébergements Hébergements DSI	bâtiment Dans les logements, les champs Loyer et Charge ne sont plus limités à 300 €. Sur l'onglet "Hébergés" de l'hébergement, une nouvelle liste permet la gestion des absences autorisées ou injustifiées de l'hébergé sélectionné dans la liste des hébergés. Dans la liste des logements, pour chaque logement, le nombre de places disponibles est affichée en rouge si aucune place de disponible et en vert sombre si toutes les places sont disponibles. Le nombre de place disponible est également en rouge si le logement est immobilisé (travaux à faire, logement partagé pris par une autre structure, etc.) Le Score doloplus n'est pas utilisé pour le CERFA et est un indicateur pour dire Douleur Oui / Non. Contrairement aux Score Eva et Score Norton qui sont imprimés sur le CERFA et peuvent être

	Le résultat du score est inscrit sur le bouton.
	Si on survol le bouton, on affiche le commentaire du test.
DSI	Dans la DSI, une case affiche IMC calculé à partir de la taille en cm et du poids en Kg.
DSI	Dans la DSI, un clic sur l'étiquette "Taille (cm)" permet le calcul de la taille par la formule de
	Chumla à partir de la mesure « Talon-Genou »
	Taille homme cm = $(2,02 \text{ x TG}) - (0,04 \text{ x âge}) + 64,10$
	Taille femme cm = $(1,83 \text{ x TG}) - (0,24 \text{ x âge}) + 84,88$
Agenda	Dans l'agenda, nouvelle option d'impression en tableau des tâches hors horaires
Agenda	Dans l'agenda, nouvelle option impression en tableau avec ou sans pour les horaires libres
Agenda	Gestion de l'impression des cartons de RDV quand il y a plusieurs RDV sur une même plage
	horaire
Agenda	Le défilement horizontal avec l'ascenseur de la zone horaire ou de de la zone hors horaire fait
	défiler en même temps l'autre zone
Agenda	L'impression du visuel praticien en tableau s'imprime sur plusieurs pages horizontalement si le
	nombre de colonnes de praticiens nécessitent plusieurs pages et sur plusieurs pages verticalement
	si le nombre de lignes horaires nécessitent plusieurs pages.
	Cette fonction d'impression est également disponible pour les visuels Catégorie et Groupe.
Agenda	Les flèches droites et gauches permettent de se déplacer entre les colonnes de l'agenda.
	Maintenant si la colonne sélectionnée n'est pas visible à l'écran, l'ascenseur horizontal est déplacé
	afin de la rendre visible.
Agenda	La limite historique de l'agenda à 20 colonnes pour l'affichage du visuel praticiens a été modifiée
	et il y a maintenant sur le visuel autant de colonnes que nécessaire pour afficher tous les
	praticiens.

Liste v 8.04 ay, 4D v15.4

04/10/2017

éO

Ajout :	
Twitter	Nouveau Module Twitter. Ajouter « Twitter » dans le Quai.
	- Suivez vos tweets et leurs réponses
	- Chercher un mot clef (exemple : #DocTocToc)
Interfaçage	éO est interfacé avec le logiciel Galaxie de la société IDEM Santé pour la facturation, et la
	télétransmission.
Interfaçage	Le logiciel éO est interfacé avec le logiciel Galaxie de la société IDEM Santé pour la création de
	nouveaux patients.
Historique	Ajout du bouton « Alarme » pour se souvenir de la date du contrôle ou changement (implant,
	Stérilet, Pacemaker,)
Agenda	Utilisation de la gestion des Groupes Agenda.
	On ne peut pas choisir une catégorie mais uniquement des personnes.
	Si on veut un groupe Infirmiers + 1 MG, il faut ajouter tous les infirmiers et le MG.
	Si un nouvel infirmier arrive, il faut le rajouter au groupe.
Agenda	Dans la liste des RDVS, quand on cherche des RDV, un clic dans la case "nom", éO n'affiche
	plus la liste de tous les patients et attend la recherche par saisie du nom au clavier.
	Un clic contextuel sur la loupe dans l'entête des heures de la plage horaire permet d'afficher la
	fenêtre de recherche avant d'afficher la liste.

Google Agenda	Evolutions techniques du plugin Google Agenda
Dispositif médicaux	Lors de l'appel d'un dispositif médical à partir type ECG ou Spyro, les messages d'alerte si le
	chemin d'accès au logiciel est mal paramétré a été amélioré pour faciliter la recherche du
	problème.
Répertoire	Mise en gris, comme dans l'identité patient le libellé du champs prénom et nom du répertoire
Agenda	L'affichage à partir des semaines types dans l'agenda est modifié pour éviter l'apparition sur
	certains jours de plage type non programmée.

TLSi	Le module TLSi fonctionnent sous Mac OS.
TLSi	Les modules DMP et TLSi peuvent coexister sous Mac OS et Windows.

Correction :

Dictionnaire	Le transfert entre dosage transfert de nouveau bien le lien des dosages de biologies d'un Elément
Biologie	du dictionnaire vers un autre.
	Il annonce en plus le nombre de liens modifiés.
Orthographe	Diverses corrections orthographiques dans différents emplacements :
	- Prende libellé CISP (au lieu de prendre)
	- Familiale avec un "e"
	- Propoition de suivi dans l'agent intelligent (au lieu de « Proposition »)
Prescription BCB	La case : maxi 4 comprimés par jour ne fonctionnait plus.
-	+ Alignement sur les autres cases

éO FSE

AJOUT :	
Nouvelles CPS	Compatibilité assurée avec les nouvelles Carte CPS IGC Santé de l'ASIP Santé pour la
	facturation SESAM-Vitale et les TLSi de l'assurance maladie.

Modifications :

Traitement de soins	Lorsque le champ n°ADELI du prescripteur est vide, le champ n° RPPS peut désormais être
	utilisé pour définir le prescripteur d'un traitement de soins.

Corrections :

Journal	Le reste dû ne se rafraichissait pas lors de l'import NOEMIE

Liste v 8.04 ax, 4D v15.4

29/08/2017

éO *Aiout* :

1 j 0 <i>u</i> i .	
Biologie	Un nouveau bouton "Impression pancarte" permet d'imprimer la liste des biologies de la page
	"Biologie" du dossier telle qu'elle apparait à l'écran.
	Pour imprimer les biologies d'une période :
	- Cliquer sur la loupe et chercher les biologies entre deux dates
	=> La liste n'affiche plus en colonne que les biologies de cette période
	- Cliquer sur le bouton "Impression pancarte" pour imprimer la liste des biologies de la période
	affichée
Traitement de soins	Nouvelle fonctionnalité « Bilans Kiné » dans Traitement de Soins avec l'onglet BDK
Kiné	
Biologie	Une nouvelle case à cocher "Urgent" sur la prescription de Biologie permet de faire apparaitre
	cette mention "Urgent" sur l'ordonnance sous la date avant la prescription
Imagerie	Dans la prescription d'imagerie, un menu déroulant permet d'indiquer une "justification" à cette
	prescription
	AT avec sa date
	"maladie professionnelle" / Date
	Grossesse "Date de début de grossesse"
	Cette mention doit apparaître en haut à gauche ou à droite en dessous de la date et avant la
	rédaction de l'ordonnance

Graphes	Sur les courbes des graphes dans le dossier patient, la taille par défaut des points est diminuée. Une case à cocher permet de tracer la courbe avec la taille de point des versions antérieures de
	éO.
Traitement de soins	Lors de la sélection d'un type de déplacement (IKP, IKM, IKS) dans un traitement de soins la case à cocher "A domicile" est automatiquement cochée

Impression Listes	L'impression de liste à partir d'une liste affichée dans le chercheur, synthèse des médicaments,
-	synthèse des biologies et synthèse des éléments de suivi est maintenant possible en format
	paysage (horizontal) si la liste est plus large que le format portrait
Impression	Dans la synthèse des traitements du dossier, le nouveau bouton "Impression pancarte" permet
•	d'afficher la liste affichée à l'écran

éO FSE

Modifications :

Import CV	Lors d'une mise à jour des informations du dossier à partir de la carte vitale du patient, le système a été amélioré pour tenir compte des dates de naissance lunaires et ne faire la mise à jour que si nécessaire
Import NOEMIE	Lors de l'import du fichier Noemie, il peut y avoir maintenant des valeurs négatives en cas d'indus. Ces valeurs négatives sont traitées afin d'éviter une erreur lors de l'import. Actuellement, elles ne sont pas intégrées dans éO.
Facturation	Les codes exonérations suivants sont gérés dans le journal des recettes - R,soins en rapport avec un acte CCAM exonérant - 1R,Soins en rapport avec un acte CCAM exonérant - C,soins en codage CCAM exonérés - 1C,Soins en codage CCAM exonérés
Facturation	Les messages d'avertissement émis par Pyxvital sont désormais affiché à l'utilisateur et pas seulement les erreurs.

Liste v 8.04 aw, 4D v15.4

24/08/2017

éO Aiout

Ajout :	
Valeurs récentes	Dans le tableau des valeurs récentes (Clinique ou biologie) accessible à partir de la consultation
	les copier dans le presse-papier ou les insérer en une seule fois
Graphe	Il est désormais possible de faire des graphes dans un dossier sur le médicament ou le principe actif.
Insertion courrier	Nouveaux types de modèle d'insertion courrier disponible (Utilisateurs, Dossiers, Répertoire, Traitements médicaments, Médicaments d'un traitement, Prise en Charge, Ordo biologie, Dosages d'une ordo bio, Participants Actions, Démarches d'une prise en charge
Prescription Soins médico-techniques	A l'intérieur du courrier de prescription de kinésithérapie, soins infirmiers, le bouton "Insertion variables et résumés" permet d'insérer des éléments du dossier pour compléter la prescription de
	soins.
Utilisateurs	Dans la barre des boutons sur le menu contextuel au nom de l'utilisateur, l'item de menu "Changer d'utilisateur" permet de changer d'utilisateur comme dans la barre de menu « outils » > Organisation > Changer
Messagerie Instantanée	Un nouveau paramètre dans la fiche "Utilisateur" permet d'activer ou désactiver l'ouverture automatique de la messagerie instantanée à l'ouverture de éO.
Alarmes	Ajout d'un menu "Spécifique/Equipe de soins". L'alarme sera recherchée pour tout utilisateur listé et actif dans l'équipe de soins du patient et recherche à l'ouverture d'un dossier
Traitements	La date de fin de prise est affichée dans chaque ligne de la liste des médicaments lors de la prescription du traitement. Un clic sur la date permet de modifier cette date en cas de fin anticipée de prise.

Chercheur Biologie	Dans la liste des biologies, les biologies d'un dossier patient archivé n'apparaissent pas sauf si on
	l'on active la visualisation des archives.
Traitements	Conditions de délivrance : Il est désormais possible d'enregistrer le lieu, la fréquence, etc de
	délivrance dans un traitement de fond.
Traitements	1. Le panneau "Synthèse des traitements a été modifié pour permettre d'afficher autant de
	colonnes qu'il y a de traitement dans le dossier sans limitation à 5 colonnes.

	2. Il est maintenant possible d'afficher une courbe de médicament par quantité quotidienne,
	grammage, et grammage par molécule.
	Cette courbe peut être affichée sur le même graphe qu'une courbe de biologie, biométrie ou suivi.
	Le menu déroulant sous la liste de sélection d'un élément permet de choisir le type de courbe de
	médicament à faire.
	3. La liste de sélection d'un élément pour une courbe est maintenant hiérarchique avec 3 groupes
	Eléments (Biométrie et suivi), Examens (Dosages biologie), Médicaments
Raccourcis clavier	Prescription de traitement "BCB" : Touche entrée pour "prescrire" en plus de ECHAP pour "j'ai
	vu"
	Prescription de traitement : ne pas avoir la touche ← pour afficher le prix, et pouvoir déplacer le
	curseur à la place dans la liste des médicaments
Biométrie	Nouvelle fonction "Synthèse des suivis" pour l'affichage d'une pancarte des éléments de suivi
	dont les éléments biométriques à partir du menu déroulant sur le bouton "Résultats des dosage"
Consultations	Le menu contextuel sur clic droit dans le champ Décision de la consultation en mode orienté
	problème est activé (Copier, couper, coller)
CAARUD	Dans le module statistiques, l'édition du rapport CAARUD en fonction des droits de l'utilisateur
	permet de sélectionner la ou les structures sur lesquelles faire les stats
Journal	Dans le journal des recettes, le montant du reste dû s'affiche en rouge si il est différent de 0
Journal	En plus de pouvoir afficher les règlements dans une colonne supplémentaire avec la date et le
	montant des règlements, il est maintenant possible d'afficher une colonne supplémentaire par
	type de règlement avec la répartition des montants réglés
Journal	Dans le journal des recettes, le bouton "Impression" propose d'imprimer la liste des recettes avec
	les colonnes affichées à l'écran
Agent Intelligent	Les propositions par les agents intelligents de modèles de suivi à appliquer à un dossier sont
	affichés dans une seule fenêtre plutôt que plusieurs fenêtres successives.
Prescription soins	Modification du fonctionnement de la création du courrier de prescription de kiné et nouveau
médico-techniques	modèle IDE dans le dossier ressource permettant de bénéficier de cette modification pour :
	- quand le nombre de jours est à 0, ne pas afficher la ligne "Pour X jours".
	- Si pas de fréquence ne pas afficher la ligne
	- Si pas d'horaire, ne pas afficher la ligne
DMP	L'initialisation du module DMP est améliorée
DMP	Le DMP est accessible via le logiciel Efficience ou le plugin DMP Connect.

Correction :

Dàglamonts	La fonction journal conàce dans la table règlement n'affichait « nes de règlement de type
Regiements	La fonction journal espèce dans la table regiennent n'arrenant « pas de regiennent de type
	"Espece (REG)" alors meme que des reglements en espèces existaient
Traitements	Ordonnances sécurisées : En prescrivant en dénomination (nom commercial), le nom du
	médicament et la posologie initiale/modifiée apparait avec les chiffres en lettre.
	En DCI, la gestion des lettres n'est pas prise en compte.
TBS	Le TBS est accessible directement après l'ajout d'un modèle de suivi dans un nouvel historique
	ou un historique existant sur proposition de l'agent intelligent.
CAARUD	Le nom de produit "LDS" est corrigé en "LSD" dans la liste des produits de l'onglet
	"Consommation" de la fiche de saisie CAARUD.
	Les fiches CAARUD déjà saisies avec "LDS" sont mises à jour avec "LSD"
Habilitations	Seul le consentement permet un accès au dossier, maintenant s'il y a consentement et qu'au
	moins un utilisateur et/ou l'équipe de soin à une habilitation d'accès alors les autres utilisateurs
	n'ont pas d'autorisation d'accès.
Répertoire	Le numéro de FINESS dans le répertoire accepte des lettres pour les codes FINESS comme la
	corse avec 2A et 2B
Journal	Le coefficient lors de l'impression de relevé d'activité SESAM Vitale était à un format de type
	0.01 au lieu de 1.00
Modèle de suivi	Correction du fonctionnement du bouton "Flèche" pour déplacer un élément vers le bas dans le
	paramétrage des modèles de suivi.
	Rappel : on peut aussi faire du glisser/déposer des éléments

éO – Mise à jour v8.xx éO FSE – Agrément 1.40.12 – éO FSE 2.06 *Ajout :*

 jemi	
Traitement de soins	Lors de l'import depuis la Gestion Noemie, les règlements sont affectés à l'utilisateur décrit par le
	retour Noemie.

Modi	fications	
woai	fications	•

Gestion NOEMIE	Une fenêtre propose d'allonger les droits si les droit AMC sont dépassés.
	Il est désormais possible de faire une FSE+DRE mais avec un indicateur de forçage AMC
Lecteurs multiples	S'il y a plusieurs lecteurs de brancher et de configuré dans galss.ini, un menu "Carte
	vitale/Changer lecteur" est disponible pour changer de lecteur actuel.
Import Patient	Le titre (M. ou Mme) est lu depuis la carte vitale lorsque :
-	- le patient est l'ouvrant droit (statut assuré sur la carte vitale)
	- le patient a un numéro de sécurité social certifié
	Dans les autres cas, il n'est pas possible de déterminer le sexe de l'assuré à partir des données en
	carte vitale.
Import Patient	Lors de la demande d'ouverture d'un dossier à partir d'une carte vitale, une nouvelle fenêtre
	présente la liste des données à mettre à jour et permet de sélectionner celles à mettre à jour plutôt
	que de simplement demander si l'on accepte la mise à jour. La mise à jour porte également sur
	plus de données du dossier.
Remplaçant	Le message qui permet la mémorisation sur le poste de travail d'un remplaçant via sa carte CPS
	ou non à été explicité (Choisir le praticien à remplacer à partir de sa carte CPS ?).
Info AMC	Dans la fenêtre de saisie AMC, la recherche à partir du champ Numéro AMC est désactivé si le
	champ Numéro Mutuelle est valorisée pour permettre la saisie de certains cas.
Evolutions	A l'ouverture des écrans de FSE de Pyxvital et dans le formulaire de traitement de soins, le TP
règlementaires	AMO est proposé par défaut si l'une de ces conditions est remplie
	- la situation lue en carte vitale n'est pas celle d'un migrant avec des droits échus
	- l'utilisateur appartient à un Centre de Santé
	La TRAMC ast monacé non défaut ai
	CMLC
	- CMU-C AME do haso
	TD: ACS
	Pour les bénéficiaires hors situation de migrants afficher le message "Droits AMO ouverts"
	quelles soient les périodes de droits AMO lues en carte
	Si situation de migrants identifié alors afficher "autre situation de migrant" et "Droits AMO du
	ii/mm/aaaa au ii/mm/aaaa"
Evolutions	Tous les assurés ont des droits de base AMO permanents sur condition de résidence ou d'activité
règlementaires	à l'exception des migrants
regionnentarios	- Affichage des droits de base AMO en fonction du type de bénéficiaire
	- Suppression du dispositif de l'AME-C.
Evolutions	Aiout d'un sous menu de configuration du Tiers payant dans le menu Vitale / Paramètres / Tiers
règlementaires	Payant.
Info AMC	Amélioration de la recherche de convention.
	Afin d'améliorer la recherche de Mutuelle lors de la recherche dans le dossier, le critère de
	recherche sur le nom de la mutuelle tient compte du code d'organisme signataire

Corrections :

Traitement de Soins	Erreur lors de la simulation de facturation de séances depuis le traitement soin
Traitement de Soins	Pour une séance, la majoration de nuit se met en place sur le soin avec le coefficient le plus haut.
Lecture CV	Correction d'un message d'erreur quand on essaie plusieurs fois d'ouvrir à partir de la carte vitale
	un dossier déjà ouvert.
Info AMC	Le statut ACS-A ne reste plus affiché quand on change de mutuelle
Import Patient	Amélioration gestion des clics : Le choix d'un titre dans le menu local "Un clic sur la case à
	cocher "Maj" d'une ligne active le bouton d'ouverture comme lorsque l'on sélection la ligne.

Liste v 8.04 av, 4D v15.4

30/06/2017

éO

Ajout :	
Courrier	Dans les insertions courriers, nouveau menu 'Insertion entourage' et 'Insertion équipe de Soins'
	avec possibilité de choisir un modèle d'insertion
Bordereaux lots	Dans la fenêtre d'impression des bordereaux, une case à cocher permet maintenant d'activer ou
	non l'impression des détails des actes.
Traitement de soins	Depuis la fenêtre de traitement de soin, en facturation mode dégradé une fenêtre demande à
	l'utilisateur la pièce justificative du mode dégradée.
TLSi : DMTi	Déclaration d'un MT pour un bénéficiaire de moins de 16 ans.
	Agrément obtenu auprès du CNDA.

Modification :

Courrier	Mise en tableau de l'insertion Biologie
Courrier	L'insertion des traitements occasionnel est maintenant le même que le TTF et possibilité
	d'utiliser un modèle d'insertion
Journal Recettes	- La colonne "Exo" du journal des recette est désormais valorisé avec le libellé de l'exonération
	lié (Soins particuliers, ALD,)
	- Le libelle d'exonération présent à côté de la liste déroulante "Différé" n'est plus valorisé avec le
	libellé de l'exonération
Journal Recettes	Dans la fenêtre d'impression du livre des recettes, une case à cocher permet d'activer ou non le
	regroupement des FSE par régime et caisse et centre payeur. Une impression par régime - caisse
	- centre payeur est alors générée.
Historique	Si un historique est clôturé avec une date de fin, il est possible d'ajouter le même modèle de suivi
	a un autre historique
Traitement de soins	Si une séance est facturée alors il ne doit plus être possible de modifier la nature d'assurance
	maladie ou ses sous éléments
Traitement de soins	L'exonération "En urgence" doit être proposée dans le formulaire de séance.
Traitement de soins	A l'ouverture d'un traitement soin, la liste des codes exonérations utilisables est adapté en
	fonction de la situation du patient et de son régime.
Journal Recettes	- Le code grand régime du bénéficiaire est affiché
	- Le champ tiers payant est renseigné
	- La date d'ordonnance est récupérée depuis Pyxvital, ce n'est plus par défaut la date du jour
	- Pour chaque acte le montant AMO et AMC est précisé ainsi que le qualificatif de la dépense
	(dans le tableau des actes)
	- Les colonnes DNB et Unitaire sont masqués dans le tableau des actes
	- La colonne exonération est renseignée
TLSi : DMTi	Désormais, lorsque l'on fera une requête DMT, l'utilisateur viendra s'enregistrer dans l'équipe de
	soin en tant que médecin traitant

Correction :

Traitement de soins	Lors de l'utilisation du formulaire de planification de la fenêtre de traitement de soin (bouton
	fixer). Après utilisation de ce formulaire, l'indivisibilité des actes n'était plus prise en compte.
	Le problème est corrigé. Nous avons par ailleurs bloqué la sélection d'une autre valeur que
	"Acte de base 100%" lorsque "Acte non divisible" est coché.

éO FSE

Modifications :

Traitement de soins	Dans l'écran de traitement soins, en mode de facturation sécurisé il est désormais possible de
	forcer l'ALD si l'ALD n'est pas présente en carte vitale.
Info AMC	Le chemin d'accès aux tables est maintenant récupéré depuis Pyxvital.ini
	Le chemin d'acces aux tables est maintenant recupere depuis Pyxvitai.mi

Corrections :

Page 35/51

NOEMIE	Amélioration de la gestion des règlements pour import des règlements suite nouvelle norme 580
NOEMIE	La recette ouverte ne correspondait pas forcément au journal du bon utilisateur.

Liste v 8.04 au, 4D v15.4

19/06/2017

éΟ

AJOUL :	
Courriers	Dans le menu "Modèles de courrier" lors de la rédaction d'un courrier, il est possible d'accès avec la sous-liste Certifmed aux modèles de courrier classés selon la CISP sur le site
	www.certifmed.fr

Modification :

« Tips »	Il n'est plus possible de désactiver les rubans d'aide (Tips) sur les boutons au survol
Quai	Si le quai est affiché lorsqu'on change d'utilisateur sans quitter éO, il est réinitialisé sur le premier
	onglet avec les paramètres du nouvel utilisateur

Correction :

Documents	Correction du calcul de la quantité sortie en lien avec une délivrance dans le registre des
pharmaceutique	stupéfiants
Documents	Dans l'impression du Registre des stupéfiants et Balance des stupéfiants, la date die fin de
pharmaceutique	période est maintenant prise en compte.
Consultations/contacts	Modification de la gestion de l'appel aux biologies à partir du bouton "Liste des biologies"
	dans la consultation qui donnait l'impression que la consultation était « vide »

Liste v 8.04 ar, 4D v15.4

25/05/2017

éO Aiou

Ajout :	
MesVaccins.net	Ajout d'une zone texte afin d'afficher la date de fin de validité de l'abonnement.
	Lorsque l'abonnement de l'utilisateur est arrivé à expiration, l'onglet portant les informations de
	recommandations vaccinales est vide.
	Par ailleurs, lorsqu'on clique sur « Médecine du voyage », la page publique est ouverte.
	Ajout des conduites lorsqu'une erreur est levée par MVN afin de mieux guider l'utilisateur
Délivrances /	Sur le bouton "Impression" de la liste des Délivrances, Distribution et Passages, la fonction
Distribution /	"Répartition" permet d'afficher dans un tableau le nombre d'occurrence par jour et par tranche
passage CAARUD	horaire sur une période.

Correction :

Consultation/contact	Message d'erreur lors du changement du récapitulatif contact en mode orienté problème.
Google Agenda	Correction d'un problème de synchronisation

éO FSE

Modifications :	
Traitement Soins	Si aucune carte PS n'a été lu les messages s'affiche, on initie la carte et la procédure continue.
	Si la une carte PS est déjà lu, la procédure continue sans message.
	Dans ce cas, si la carte et la situation sélectionné n'est pas correcte, éO va le détecter et affichera
	un message "Erreur de situation PdS".
Chemin d'accès	Modification du lancement du module éO FSE pour les connexions RDP. (Modules PyxvitalSV
	et ExecutionPyx)

Corrections : TLA

L'envois du code couverture ne se faisait pas dans certains cas.

Liste v 8.04 ap, 4D v15.4

21/04/2017

éO *Ajout :*

RECAP	Dans la fiche RECAP pour chaque produit consommé, ajout d'un menu contextuel permettant
	- Initialiser la ligne (remise à zéro des informations de la ligne)
	- Supprimer une ligne (décalage des lignes suivantes vers le haut de la liste)
	- Insérer une ligne (décalage des lignes suivantes vers le bas de la liste)
Traitement	Pour la prescription de médicaments, le menu contextuel du bouton "Ajouter un médicament"
	propose une fonction pour réordonner les médicaments.
	Cette fonction ouvre une fenêtre avec une liste des médicaments dans laquelle, il est possible de
	déplacer les lignes. Il faut ensuite cliquer sur le bouton "Réordonner" pour lancer le changement
	d'ordre des médicaments dans la prescription.

Modification :

Prise en charge	Dans les prises en charge, le nom et prénom du correspondant sont affichés en plus de la
	dénomination quand c'est un contact interne

Liste v 8.03 ao, 4D v15.3

14/04/2017

éΟ

Ajout :	
Courrier	Dans un courrier, les « macro courriers » sont disponibles dans la rubrique Divers de la palette
	d'insertion

Modification :

Compte-rendu	La fonction « Ciné Image » pour les comptes rendus est transférée dans le module « Fichiers Liés » et le boutons Bx (Ciné image) supprimé
Modèle suivi	Faciliter les opérations de concordance lors de l'import d'un modèle de suivi 1 Ajout d'une troisième colonne avec la mention "Err" si l'équivalence est en Erreur à cause d'une différence d'unité ou de type résultat. Du coup, il est possible de choisir dans les éléments du dico, un élément avec des différences pour pouvoir le modifier (point 2. suivant)
	2 Double clic sur une ligne ou sur le bouton "Modifier (clef à molette)" pour ouvrir l'élément dans le dico afin de le modifier (dans la copie d'écran ci-dessous, j'ai volontairement modifié dans le dico l'unité et le type de résultat du poids pour l'exemple).
	3 Affichage dans la base de la liste du Nom long, de l'unité et du type de résultat pour l'élément à importer mais également pour l'élément actuel du dico éO afin de pouvoir voir les différences éventuelles.
	4 Import définitif impossible tant que des lignes sont avec des erreurs (Err)
Modèle suivi	Il devient possible de réordonner les éléments du Modèle de Suivi TBS par glisser déposer dans la liste ou avec les nouveaux bouton (Haut et bas) avec la limite que l'on ne peut pas mélanger Examens Bio et Eléments de suivi

Correction :

Info AMC	Erreur lors du chargement de la mutuelle ACTIL.

éO FSE

Corrections :

Création FSE	Il est de nouveau possible de réaliser des FSE pour des patients sans dossier dans éO.
Journal des recettes	Les tableaux des 3 pages d'impression du journal à partir du symbole Somme s'affichent bien.

Liste v 8.03 an, 4D v15.3

12/04/2017

Menu outils	Dans la barre de menu "Outils", le menu "Utilisateurs" est renommé "Organisation".
	Dans le menu "Organisation", la ligne "Caractéristiques" est renommée en "Annuaire des

	utilisateurs"
Rapport DGS	Dans les statistiques pour le rapport Addictions section hébergement, la liste des types
	d'hébergement est présentée.
	Il faut les sélectionner tous pour avoir des statistiques sur tous les hébergements (comportement
	antérieur) ou en sélectionner un ou plusieurs pour avoir des statistiques sur un (des) type(s)
	spécifiques.
	antérieur) ou en sélectionner un ou plusieurs pour avoir des statistiques sur un (des) type(s) spécifiques.

Correction :

RECAP	Correction de l'orthographe du Dico clinique "Commorbidité psy." en "Comorbidité psy." et du
	nom abrégé dans les Elts Cliniques.
	Modification de RECAP pour travailler avec "Comorbidité psy."

Liste v 8.03 am, 4D v15.3

27/03/2017

éO

Ajout :	
Gestion Documents	Bouton « Supprimer original » pour supprimer le fichier d'origine après importation du fichier.
Utilisateurs	Dans la fiche utilisateur, le bouton "Paramètres" permet à l'administrateur de gérer un fichier
	avec les paramètres utilisateur afin de le réutiliser pour d'autres utilisateurs.
	Stocker : Stock les paramètres à l'ouverture de la fiche utilisateur dans un fichier
	Charger : Appliquer à la fiche utilisateur les paramètres stockés dans le fichier paramètres chargé
	Enregistrer et stocker : Enregistre les paramètres actuels de la fiche utilisateur et stock les
	paramètres enregistrés dans un fichier
Utilisateurs	Nouveau paramètre utilisateur pour afficher automatiquement le calendrier à l'ouverture de
	l'agenda
Utilisateurs	Nouveau paramètre utilisateur dans le thème "Courriers" permettant d'afficher automatiquement
	la palette d'insertion à l'ouverture d'un modèle de courrier.
Consultations /	Un clic contextuel sur les boutons code classification du motif de contact en mode chronologique
contacts	et motif/conclusion en élément de contact affiche directement la liste des sites web sans avoir à
	ouvrir l'écran de classification
DSI	Dans la DSI (Démarche de Soins Infirmiers), onglet "Planification", un menu déroulant est
	accessible avec un clic sur l'entête de la colonne "Diagnostics Infirmiers" pour aider à une saisie
	standardisée des diagnostics infirmiers à l'aide des Diagnostics Infirmiers (ANADI) selon les 14
Dat	besoins fondamentaux de Virginie Henderson
DSI	- Ajout d'un bouton "?" avec un lien paramétrable (module Quai "DSI Info") vers un site web
	d'information sur la DSI
	- Ajout d'un bouton "EVA" pour l'affichage d'une réglette EVA. Le score est reporté dans la case
	- Ajout d'un bouton "NORTON" avec un lien vers le questionnaire d'evaluation "dermatologie-
	escarres-norton.html". Le score total est reporte dans la case "Norton"
	- Ajout d'un bouton "DOLOPLUS 2" avec un lien vers le questionnaire d'évaluation "douleur-
	_doloplus.html"

Modification :

Programme	Un message d'avertissement est affiché lors de la création d'une délivrance à partir d'un
Délivrances	programme si la structure du Responsable de la délivrance noté dans le programme est différente
	de la structure d'identification actuelle de l'utilisateur.
RECAP	La date de la consultation à laquelle est rattachée la fiche RECAP est affichée dans la dernière
	colonne de la liste des fiches RECAP du dossier.
Importation fichiers	La période de recherche d'ordonnance de biologie pour importer les résultats normalisés (HPrim)
normalisés (Ex	est passée de 6 mois à 14 mois dans le passé pour couvrir des cas avec des ordonnances valables
import fichier	jusqu' 1 an et les délais d'analyse.
HPRIM)	

Correction:

Paramètres généraux	Affichage des valeurs de déplacement qui ne sont pas au nouveau format € (confusion en le . et ,
Actes)
Actions > ressources	Affichage
séquences	- Source stock dans fiche Actions/Ressources
	- Type dans liste ressources de la fiche séquence
Validation	Les ordonnances de médicaments sont bien affichées lors d'une recherche par date dans la
pharmaceutique	validation pharmaceutique quand les structures sont en mode non partagé.
RECAP	Si la consultation courante a été modifiée, elle est systématiquement sauvegardé avant d'accéder
	au module RECAP afin que les modifications (principalement la date de contact) soit bien prise
	en compte dans la fiche RECAP.
Importation fichiers	Bouton "hprim" dans l'onglet biologie ne fonctionnait plus, un message d'erreur apparaissait
normalisés (Ex	
import fichier	
HPRIM)	

éO FSE

Modifications :	
Annulation FSE	Il est possible d'Annuler la FSE depuis fenêtre : "Ajouter un acte suivant" qui apparait après la
	saisie d'un acte d'une FSE. La croix de fermeture a été activé.

Corrections :

Gestion Carte vitale	La case « MAJ » ne se coche pas automatiquement malgré le paramètre utilisateur.
Paramétrage Mode	La fonction Paramètres > Mode ACS ne fonctionnait plus.
ACS	

Liste v 8.03 al, 4D v15.3

17/03/2017

éΟ

Ajout :	
Documents	Ajout d'un menu « documents pharmaceutique dans « Articles » avec : Balance mensuelle,
Pharmaceutique	registre comptable des stupéfiants, ordonnancier

Modification :

Entourage	Quand on recherche un entourage par son Nom pour mettre en lien les membres d'une famille, la
	liste est triée par nom et prénom (Idem pour la recherche de patient dans d'autres champs de éO)
Journal des recettes	- Le bouton d'ajout d'un jour à la date de borne gauche dans le journal de recette ajoute bien un
	jour jusqu'à ce la date de gauche soit égale à la date de droite.
	- Le bouton Ajout ou Déduction d'un mois ajoute ou déduit bien un mois (en tenant compte du
	nombre de jour dans le mois) et non 30 jours quelques soit le mois
Traitement	Le bouton case à cocher "Lieu de délivrance" dans le dialogue d'enregistrement du traitement de
	fond permet d'enregistrer le lieu de délivrance (pharmacie XXX) dans le traitement de fond. Ce
	lieu de délivrance sera lié à une nouvelle consultation si on reprend le traitement de fond.

Correction :

Paramètres	Impossibilité de rétablir la liaison avec la 2eme structure.
utilisateur	
Biologie	Quand on a passe plusieurs fois de l'onglet Prescription à l'onglet Résultats de la biologie, on a
	bien les dosages correspondant dans la liste des résultats
Prescription de soins	Enregistrement systématique des informations dynamiques dans la prescription de soins
IDE	infirmiers
Notes	Le menu type est géré dynamiquement lors de son ouverture et prend en compte les
	modifications de l'énumération Type de notes
Notes	Lors de la création d'une note le curseur se place dans la date. Il est donc maintenant possible de
	tabuler pour arriver au type de note et texte de la note.

Liste v 8.03 ak, 4D v15.3

$\acute{e}O-Mise \ \grave{a} \ jour \ v8.xx$

éO *Modification* :

RECAP	Ajouter 988 Nouvelle-Calédonie dans éO
	II faut ajouter en dernière position (103) à l'énumération RecapDepDom
	Nouvelle-Calédonie

Correction :

Prescription biologie	Il n'y a plus de message d'erreur dans une ordonnance de biologie quand dans certains cas, on
	veut imprimer une ordonnance précédemment créer.

Liste v 8.03 ai, 4D v15.3

éO

03/03/2017

Correction ·

Correction.	
Paramètres généraux	Le fonctionnement de l'autorisation de sauvegarde par les utilisateurs dans les paramètres
	généraux est rétabli. Il peut y avoir besoin de la réactiver (cliquer sur non puis sur oui) pour
	qu'elle soit bien prise en compte.
	Idem pour le paramètre "Enumération modifiable par l'utilisateur"
Paramètres Structure	Quand on change de structure via le menu structure de la palette, les paramétrages par défaut de
	la structure sont bien appliqués.
Addictions :	Révision de la procédure de calcul dans le rapport annuel DGS, résultats Visites à domicile et
Rapport DGS	Motif consultation : pour prendre en compte la totalité des patients des structures concernés vus
	en direct

éO FSE

Modifications :	
Info AMC	Amélioration de l'affichage de la mutuelle une fois qu'elle est saisie
Nouvelle FSE	En mode désynchronisé, le menu "Nouvelle FSE dégradé" ne s'affiche plus.

Liste v 8.03 ah, 4D v15.3

15/02/2017

09/02/2017

éΟ

Ajout : Traitement de soins Impression de la DSI (A3 et résumé A4)

Modification :

Importation fichiers	- Les dosages (Dictionnaire des examens biologiques) ne sont plus affichés dans la liste des
normalisés (Ex	dosages éO disponibles pour faire un transcodage avec les codes laboratoire des dosages reçus
import fichier	- Les transcodages existant entre un code laboratoire et un code éO archivé ne sont pas pris en
HPRIM)	compte afin de permettre de refaire un transcodage avec le bon code éO de dosage actif

Correction :

Addictions :	Le rapport DGS indique le rapport méthadone avec la quantité distribuée quotidienne multiplié
Rapport DGS	par le dosage distribué. Il est modifié afin de prendre en compte le nombre de jours de prise de
	chaque distribution
Épidémiologie	Le lien de "Traitements" vers "Dossiers" pour les traitements de fond sélectionne uniquement
	les dossiers ayant un traitement de fond sélectionné

Liste v 8.03 ag, 4D v15.3

éO

Modification :	
Agenda	Dans semaine type, choix entre toutes les semaines, semaines paires et semaines impaires
Négatoscope	- Augmentation de la taille possible du négatoscope
	- Mémorisation à la fermeture de la taille du négatoscope
	- Ajout d'un menu contextuel sur l'image du négatoscope
	- Possibilité d'ouvrir une image en fichier lié dans le négatoscope

Liste v 8.03 af, 4D v15.3

08/02/2017

éO

Ајош .	
Universitaire	Dans le module "Epidémiologie", bouton "CISP", "CIM" ou "DRC", si la structure est
	« universitaire », les statistiques indiquent pour la période pour chaque établissement le nombre
	de patients et le nombre de contact.
	Pour avoir un résultat correct, il est conseillé de ne pas utiliser une période scolaire (01/10/N-1 à
	30/09/N)

Modification :

Modification :		
Journal de recettes	Tri sur la date et l'identifiant de la facture au lieu de la date seulement.	

Correction :

MesVaccins.net	Correction du protocole MesVaccins.net pour une mise en production.

Liste v 8.03 ab, 4D v15.3

30/11/2016

éO Aior

AJOUL :	
Google Agenda	Ajout du module Google Agenda
	Le module Google Agenda doit être activé.
	Possibilité pour chaque utilisateur de définir un lien entre son agenda éO et un agenda Google.
	Synchronisation à l'ouverture de l'agenda éO de l'utilisateur.
Traitement de Soins	Possibilité en particulier pour les kinés de saisir un seuil de déclenchement d'entente préalable
	quand un nombre de séances programmés est dépassé. Un menu déroulant donne des
	indications sur les seuils correspondant à certaines pathologies.
	Un message d'alerte est affiché si le seuil est dépassé (nombre de séances non annulées) et qu'il
	n'y a pas de date d'envoi d'une EP indiquée dans le Traitement de soins
Temporisation éO	Nouveaux paramètres structure permettant de paramétrer en secondes le temps d'attente de
FSE	réponse sur une action éO FSE. Par défaut, le temps est de 180 secondes.
	Un temps court pour les actions standard
	Un temps long pour les actions longues (Mettre en lot et télétransmettre)
Quai	Paramétrage utilisateur dans l'onglet "Paramétrages consultation/Contacts : Afficher les
	questions d'une maquette du glossaire une par une".
	Par défaut à non, affiche un écran avec toutes les questions. S'il est sur oui, affiche les
	questions une par une.
	Double-clic + ALT inverse temporairement le réglage
Articles : Documents	Cycle de délivrance du médicament
règlementaires	3 types de documents pour les stupéfiants imprimables à partir du menu du bouton "Imprimer"
	de la liste des "Articles".
	- Registre
	- Balance
	- Ordonnancier
	Cette fonction nécessite un abonnement à la Banque Claude Bernard.
	Ces 3 documents peuvent également être imprimé avec l'ensemble des médicaments.
Validation	Nouveau module "Validation pharmaceutique"
pharmaceutique	- Possibilité d'ajouter une fiche de contrôle et de la relier à une prescription (traitement).
	La prescription peut-être contrôler avec la BCB.
	Le contrôleur peut Valider ou Invalider (A revoir).
	Le résultat du contrôle est reporté dans la prescription (dans l'écran Conditions de délivrance).
	Un clic sur le statut permet de voir les commentaires du contrôle.

	Dans un programme de délivrance, le statut de la dernière prescription est noté dans le titre de
	l'onglet après le traitement de fond.
Identification	Nouveau paramètre de sécurité pour chaque structure permettant de restreindre l'accès à la
	partie médicale du dossier aux utilisateurs connectés avec une carte CPx
Tournées	Dans une tournée, le bouton "Imprimer la liste" permet d'imprimer la liste des patients intégrés
	dans la tournée ou la liste des séances
Recherche Doublons	Le bouton "Imprimer la liste" dans la page "Recherche de doublons" de la fonction
	"Fusion/Défusion" permet d'imprimer la liste des doublons
Tournées	Dans les tournées, en plus de pouvoir afficher les séances du jour, il est également possible en
	cliquant sur le menu déroulant "Séances du jour" de choisir les séances du lendemain ou à une
	autre date.
Consultations/contacts	Dans le menu "Recherche" des consultations, une sous-liste permet d'afficher la liste des
	intervenants principaux (équipe de soin) sur le dossier. Choisir l'un des intervenants permet
	d'afficher ses contacts.
	L'item "Correspondants des comptes-rendus" dans la même sous-liste et dans le menu
	"Recherche" des comptes-rendus permet d'afficher la liste de tous les correspondants avant un
	CR dans le dossier et d'afficher les CR liés.
Courriers	Dans un courrier du dossier, ajout du bouton "Graphe" dans le courrier avec le bouton "Copier"
	du "Graphe" qui devient "Insérer" et permet d'insérer le graphe à l'emplacement du curseur
	dans le courrier.
	Un double-clic sur une valeur de l'onglet "Valeurs récentes" ou un clic sur la valeur récente
	permet d'insérer cette valeur dans le courrier.
Consultations/contacts	Ajout du module Prescription Imagerie
Information éO	Le bouton "Contact centre de service" est disponible en bas de la fenêtre "Informations éO" en
	plus du bas de la fenêtre "A propos de éO".
Documents liés	Sur l'écran avec la liste de tous les fichiers du dossier (Documents du dossier), le bouton
	"Charger documents" permet d'enregistrer dans le dossier sélectionné tous les documents
	sélectionnés dans la liste.
Importation fichiers	Un bouton "Annuler" dans l'écran de transcodage des dosages d'un fichier normalisé permet de
normalisés (Ex import	revenir à la liste des fichiers normalisés à importer avec le fichier, dont le transcodage a été
fichier HPRIM)	annulé, toujours affiché
Importation fichiers	Dans l'import de fichiers normalisés (HPRIM, CDA), un champ de recherche dans l'écran de
normalisés (Ex import	transcodage des résultats permet de se positionner sur un élément de la liste des dosages éO.
fichier HPRIM)	
Social	Gestion des Emplois et Formations avec suivi des démarches dans le module social
Gestion Droits	Dans la gestion des droits par catégorie (profil) d'utilisateurs, un champ de recherche permet de
	se positionner sur la première ligne de droit contenant le mot recherché.

112000000000000000000000000000000000000	
Consultations/contacts	Modification de la gestion des modèles de consultations.
	Les modèles de consultation sont maintenant stockés dans 4D et non sur le disque dur d'un
	utilisateur pour être accessibles de tous les postes.
	Ils sont au même format de zone de texte enrichi que les consultations pour pouvoir bénéficier
	des éléments de style (police, taille, style, couleur).
	Création d'un nouveau modèle avec "Créer, Modifier un formulaire"
	Indiquer le nom et réaliser le modèle
	Si le nom existe déjà, éO propose de reprendre le texte du modèle portant ce nom.
	Si vous enregistrer un modèle avec un nouveau nom, un nouveau modèle est créé
	Si vous enregistrer un modèle avec un nom de modèle existant, le contenu du modèle est
	modifié.
	Utilisation d'un modèle
	Cliquez sur le bouton "Formulaire" de la consultation et selectionnez dans la liste le modele a

	utiliser
	Pour creer des nouveaux modeles avec des anciens modeles, placez tous les fichiers 4D Write
	(.4 w /) dans un dossier.
	En tant qu'administrateur, criquez-sur le bouton Formulaires de la consultation en appuyant
Τουπρόος	Sur la touche Ait, selectionnez le dossier et lancer la creation des nouveaux modeles.
Tournees	prénom du nationt permettent de mieux les identifier
Tournées	Dans les tournées, il est possible d'inverser les dates et horaires de 2 séances en les
Tournees	sélectionnant dans la liste des séances puis cliquer sur "Inverser la date et l'heure des séances"
	dans menu déroulant sur le bouton "Valider séance"
	Les séances "Valider" et plus ne peuvent pas être inversées.
Mini-Dossier visite	Les heures de séances sont affichées sur les documents imprimés à partir du mini-dossier visite
Compte-rendu	S'il existe déjà 2 comptes-rendus sans correspondant à la même date dans le dossier, éO affiche
	un message de confirmation pour la création des comptes-rendus suivants.
Documents liés	L'import de fichiers liés a été modifié pour analyser l'extension quel que soit la longueur du
	nom du fichier à importer.
Importation fichiers	Gestion de l'importation des fichiers normalisés de biologie
normalisés (Ex import	
fichier HPRIM)	- Il arrive quelque fois que la ligne 9 (n° Bilan) soit par hasard identique à un autre labo, le
	message "import déjà effectué" apparait.
	- Il arrive quelques fois que le praticien reçoit dans un premier temps un résultat partiel, puis
	reçoivent le même mais complet avec le même n° à la ligne9 : le message "import déjà
	effectué" apparait.
	Dans ce cas, eO vous affiche les prescriptions de biologie existantes lies à ce numero de Bilan.
	A nnular : Na rion faire at rateur à la liste avec nessibilité de sunnrimer la fighier
	Créar : Création d'une nouvelle prescription de biologie et affectation des résultats à cette
	prescription
	- Remplacer · Sélection d'une prescription de biologie (uniquement en rapport avec le dossier
	lié au fichier à importer)
	Le contenu des dosages déjà existant est remplacé par le nouveau résultat.
	Le contenu des dosages sans résultat est renseigné avec le nouveau résultat
	Le dosage est créé et renseigné s'il n'existe pas dans l'ordonnance
	Dans la prescription de biologie, le bouton "Hprim" permet de lister et afficher chacun des
	fichiers successivement importés en lien avec la prescription
Importation fichiers	Menu déroulant sur le bouton "Import Compte-Rendu" permettant d'importer le compte-rendu
normalisés (Ex import	en lui appliquant un type.
fichier HPRIM)	Il est ensuite possible d'ouvrir le compte-rendu à partir de la liste "Fichiers importés" pour
	changer la date et faire le résumé.
Importation fichiers	Le nom du patient est affiché dans le titre de la fenêtre de transcodage des examens lors de
finition LIDDIN()	l'import d'un fichier normalise
Importation fishiors	Dang l'import de fichiers normalisés (HDRIM, CDA), un houten "Modifier" dans l'égren de
normalisás (Ex import	transcadaga das régultats normatives (HPKIW, CDA), un bouton Modifier dans rectain de
fichier HPRIM	anseodage des resultais permet d'ouvrir r'examen dans le dictionnane des dosages de biologie
Importation fichiers	Dans l'import de fichiers normalisés les fichiers importés sont supprimés de la liste des fichiers
normalisés (Ex import	à importer et l'élément du dossier créé (Biologie CR) est affiché dans la nouvelle liste en-
fichier HPRIM)	dessous des éléments importés.
	Un double-clic sur un élément de cette liste permet d'afficher l'élément créé.
Importation fichiers	La colonne fichier est affichée après les colonnes de données sur le contenu du fichier.
normalisés (Ex import	×

fichier HPRIM)	
Importation fichiers	Le message d'alerte indique la date de la biologie dans lequel un fichier avec la même référence
normalisés (Ex import	a déjà été importé et le dossier concerné
fichier HPRIM)	
Importation fichiers	Dans l'écran d'importation de fichiers normalisés, le bouton "Action" permet d'ouvrir, dans le
normalisés (Ex import	chercheur de biologie et de comptes-rendus, l'élément importé (biologie ou CR) ou tous les
fichier HPRIM)	éléments sélectionnés
Importation fichiers	En fonction des droits du profil (catégorie) de l'utilisateur, les boutons "Modifier examen" et
normalisés (Ex import	"Créer un examen" sont actifs ou invisibles dans l'écran de transcodage d'un examen de
fichier HPRIM)	biologie reçu.
Importation fichiers	Double-clic+Alt sur la colonne "Nom" des fichiers normalisés à importer permet de saisir un
normalisés (Ex import	autre nom même l'identifiant a déjà été reconnu.
fichier HPRIM)	

Correction :

Programme Délivrance	La ligne bleue n'était pas sur "totaux" quand on décoche "méthadone"
Agenda	Correction d'une erreur à l'impression de l'agenda

éO FSE

AJOUT :	
Info AMC	Dans la fenêtre des Info AMC, le bouton déroulant de Numéro de mutuelle contient un nouvel
	item "CMU-C (autre)" qui écrit la valeur 88888888
Factures Types	Deux nouvelles factures types sont disponibles :
	- sans écran de saisie. Réalise la facture-type en masquant les écrans de saisie et le formatage de
	la facture est automatique.
	- sans formatage de fin. Réalise la facture-type en affichant les écrans de saisie mais ne réalise
	pas le formatage à la fin.
TLSi	Le téléservice IMTi est intégré dans éO et disponible depuis le menu
	Vitale/Téléservice/Information Médecin Traitant
TLSi	Le téléservice ALDi est intégré dans éO et disponible depuis le menu
	Vitale/Téléservice/Affection longue durée
Traitement soins	Un nouveau bouton a été ajouté pour permettre d'ouvrir les Traitements de soins à partir de la
	carte vitale.
Lecteurs	S'il y a plusieurs lecteurs de brancher et de configuré dans galss.ini, un menu "Carte
	vitale/Changer lecteur" est disponible pour changer de lecteur actuel.

Modifications :

Facturation	Si une période ALD a été défini dans le dossier et qu'elle est active, le forçage ALD est proposé à
	l'utilisateur.
Info AMC	Dès qu'une Info AMC est saisie, les cases TP AMO et TP AMC sont cochées par défaut.
Administratif	Sur Mise à jour du dossier depuis la carte vitale, si la date courante est avant la date de fin d'ALD
	alors le TP AMO est activé.
Information FSE	La fenêtre de message est élargie de 120 pixels sur les écrans de plus de 1000 pixels de large.
NOEMIE	Gestion des fichiers NOEMIE archive. Integration d'une fenêtre de recherche des fichiers
Info AMC	L'AME complémentaire n'existe plus depuis l'avenant 10 et est donc supprimé de la fenêtre de
	gestion des AMC. AME de Base renommé en AME

Corrections :

Menu Vitale	Le sous menu Historique/Historique des « FSE acquittées » a été supprimé car ce sous menu est
	en doublon avec le sous-menu « Voir Factures épurées »
Import Dossier	La case "régime Alsace Moselle" de la fiche identité, se coche lors de l'importation des données
Carte Vitale	de la carte vitale d'un dossier patient bénéficiant de ce régime.
Facturation	Si la case à cocher régime Alsace Moselle est coché dans la zone assuré de la page identité du
	dossier patient, quand on facture en mode dégradé alors le taux de remboursement est bien pris

	en compte.
Facturation	Une erreur de facturation lié au contrat TPI ACS a été corrigé.
Info AMC	Modification de la recherche des conventions. Elle se fait désormais aussi dans les
	regroupements de conventions

Liste v 8.02 an, 4D v15.2

15/11/2016

éΟ

Ajout :	
Compte-rendu	Ajout d'une icône allergie dans le formulaire de saisie d'un compte-rendu. Si du texte est
	sélectionné dans le compte-rendu, il est recopié dans la zone Substance de la nouvelle Allergie, si
	la BCB est active, éO propose automatiquement de codifier la substance.
Parcours soins	Le médecin traitant défini dans l'équipe de soin du dossier est noté par défaut dans le Parcours de
	soin lors de la facturation.
Facture Type	Le tiers payant AMO est bien coché si coché dans Identité.

Modification :

Courrier	Ajout du numéro de téléphone 1 à droite du champ de recherche du correspondant.
Fusion/Défusion	Ajout d'une colonne Pseudo dans la liste des dossiers en doublon de la Fusion / Défusion
Allergies	Une allergie peut être liée à un historique afin de permettre de lier des symptomatologies
	cliniques avec la date de l'épisode et des analyses de biologie à l'historique auquel est lié
	l'allergie conformément à ASIP MSP v2.
	Cela permet également de coder en CIM10 l'historique de l'allergie afin de pouvoir exporter
	l'allergie avec un code CIM10 conformément à la structuration du Volet Médical de Synthèse
	défini par l'ASIP Santé.
	Si au moins une allergie est liée à un historique, un onglet "Allergie" apparait dans l'historique et
	permet d'afficher la liste des allergies liées à cet historique.
Compte-rendu	Modification des légendes "Correspondant" et "Nom du spécialiste", "Type Compte-Rendu" au
	lieu de "Type examen" de la liste des comptes-rendus d'un dossier

Correction :

Courrier	Inserer une énumération affichait la liste globale des énumarations

éO FSE

Ajout :	
Facturation	Dans le dossier patient, sur l'icône cliquable de la carte vitale, deux sous menu ont été ajoutés :
	- Nouvelle FSE avec le mode courant (sécurisé, dégradé, désynchronisé)
	- Nouvelle FSE dégradé (repasse dans le mode courant après la finalisation de la FSE)

Modifications :

Menu Vitale	Suppression du menu "Données patient pour Mutuelle ou AMC"

Corrections :

Facturation	Correction d'une erreur de facturation dans un cas spécifique de CMU
Facturation	Une correction a été apporté pour que le qualificatif de dépense passe à Non remboursé quand on
	réalise une FSE en mode dégradé avec un patient AME de base.

Liste v 8.02 al, 4D v15.2

17/10/2016

Statistiques	Modification dans le module Epidémiologie des statistiques CIM et CISP pour avoir des % et
	une répartition en colonne dans un tableau lorsque l'on fait un copier-coller

Statistiques	Ajout d'un bouton "DRC" dans le module statistiques sur le modèle des boutons CISP et CIM
	pour proposer une statistique automatisée sur les RC utilisés sur une période
Agenda	Liste des symboles pour chaque état du RDV
	* Réalisé
	^ Reprogrammé
	? A confirmer
	> Salle d'attente
	~ En cours
	ø Annulé
	¤ Raté
	# A reprogrammer
	Confirmé
	Le symbole est affiché dans l'agenda dans le menu déroulant qui est proposé quand l'on fait un
	clic droit sur un RDV et dans le menu déroulant Etat d'un RDV.
Dispositif médicaux	Il est possible dans la fiche d'un dispositif médical de cliquer sur le champ "Problème source"
	pour sélectionner l'historique (problème ou antécédent) auquel est relié ce dispositif médical.
	Une nouvelle page "Dispositifs médicaux" dans l'historique permet d'afficher la liste des
	dispositifs médicaux liés à cet historique

Correction :

Actions	Anonymisation des noms dans les listes "Participants"
	Anonymisation du nom du patient dans la liste des notes
	Désactivation de l'affichage à l'ouverture du dossier de la liste des alarmes qui comporte le nom

éO FSE

Ajout :	
Bordereau Lots	Affichage Part AMO et Part AMC à côté du montant total.
Info AMC	Le champ identifiant de l'assuré AMC peut être renseigné s'il est connu dans la fenêtre Info
	AMC.
Message éO FSE	Affichage ou non du message "CMU complémentaire gérée par le RO" dans la zone message
	d'éO

Liste v 8.02 ak 4D v15.2

27/09/2016

éΟ

Ajout :	
Insertion courrier	Ajout d'une fonction "Insertion équipe" dans le menu d'insertion

Correction :

Import Compte-	la saisie des plusieurs caracteres dans la colonne "correspondant" affiche la liste entière des
rendu	correspondants et non les correspondants qui "commence par"
Agenda	Le fond par défaut s'affiche bien en blanc et non en noir pour le visuel praticien pour les
	Semaines Types et Semaines Spécifiques
Traitement	Lors de l'affichage d'un Traitement de Fond à partir de la liste des consultaiton, il n'y a plus de
	message d'erreur à la fermeture de l'écran
Utilisateur	La modification de la semaine type à partir de la fiche utilisateur ne perd plus l'affichage des
	informations sur l'utilisateur
Utilisateur	Modification des paramègres de filtre de saisie avec moins de contrôle pour éviter le problème
	de transformation erronée

Liste v 8.02 aj, 4D v15.2

06/09/2016

éO *Aiout :*

	1 <i>7011</i> .	
	Traitement	Dans le menu déroulant "Traitement de fond", nouvelle ligne "Synthèse des traitements"
_		

	permettant de voir le panneau de synthèse des prescriptions passées (panneau déjà accessible à partir du bouton "Traitements" sur la page "Consultations" du dossier médical. Sur ce panneau, il est possible de sélectionner une colonne correspondant à une ancienne prescription du dossier puis cliquer sur le bouton "Inclure cette prescription dans la prescription courante" pour pouvoir sélectionner les médicaments de l'ancienne prescription à inclure dans la
Insertions courrier	nouvelle. Créer des modèles d'insertion (Menu Outils/Paramètres/Modèles d'insertion) et les appeler à
	partir d'un modèle de courrier.
	Ex:
	Modèle d'insertion "Parcipants2"
	puis
	- Insertion HTML dans le courrier
	<insert modele="Participant2" table="Participants:47"></insert>
	Cf. Modèle Action ListeParticpant

Modification :

Remise chèque	Affichage d'un message d'erreur empêchant la création de la remise de chèque
Import Compte-	La sélection multiligne a été remplacé par une colonne avec une case à cocher pour sélectionner
Rendu	les fichiers à importer. Si le ficher n'est pas importable, la case ne peut être cochée.
	Sur Windows, une zone de navigateur web permet d'afficher les fichiers de type .txt, .html, .pdf
	Un double clic sur le nom du fichier permet d'ouvrir le document dans son application de
	référence.
Import Compte-	Nouvelle colonne "Date" dans la liste des fichiers à importer.
Rendu	Si le CR existe déjà dans éO, la date est celle du CR.
	Sinon la date est celle du jour.
	Il est possible de modifier cette date pour chaque document pour lequel le CR n'existe pas déjà
	avant de valider l'import.
Import Compte-	- Possibilité de rechercher le patient
Rendu	- Possibilité de modifier le libellé du fichier lié
	- Possibilité de saisir la date, le type et le correspondant pour créer un nouveau CR
	- Reconnait NOM Prénom
Dossiers	Changement de la gestion des fenêtres pour s'adapter au nouveau fonctionnement des OS.
	Ouvre une nouvelle fenêtre et rend la fenêtre du dossier invisible plutôt que d'afficher dans la
	même fenêtre.
	Ce nouveau système a des répercussions sur la sauvegarde de la consultation qui n'est plus
	automatique par déchargement du formulaire courant.

Correction :

Consultations /	La sélection d'un type d'affichage dans la consultation provoque bien la modification de
Contacts	l'affichage dans la liste des consultaitons.
Import Compte-	Un document numeroCR_XXX.pdf est bien importé comme numeroCR.pdf
rendu	
Agenda	Lorsque sur une journée, un RDV spécifique débute au même horaire q'un RDV type, les RDV
-	type suivant sont bien affichés

Liste v 8.02 ah, 4D v15.2

10/08/2016

éO Ajout :

_	5	
	Paramètres généraux	Ajout dans Paramètres/Généraux/Sécurité d'un paramètre "Mot de passe modifiable uniquement
		par réinitialisation administrateur". S'il est sur Oui, le bouton de modification de mot de passe
		n'est plus accessible dans la fiche utilisateur.
		L'utilisateur peut seulement modifier le mot de passe lors de sa prochaine connexion si
		l'administrateur "Force le changement du mot de passe de l'utilisateur" ou si le mot de passe

	arrive à échéance.
Allergies	Ajout d'un menu déroulant dans la fiche allergie du dossier afin de pouvoir préciser la source
	patient, PS, résultat de test ou d'examen
Historique	Ajout d'un menu déroulant dans la fiche historique du dossier afin de pouvoir préciser la source
	patient. PS. résultat de test ou d'examen
Agenda	Nouveau paramètre "Gestion déléguée des agendas dans les droits par catégories d'utilisateur
/ igendu	nermettant d'avoir accès seulement à son agenda ou aux agendas de tous les utilisateurs
Courrier	Aigut de la possibilité d'aiguter une dete à partir d'un calendrier dans "Insérer une verieble
Courrer	Ajout de la possibilité d'ajouter une date à partir d'un catendrier dans "inserer une variable
Enil/minlania	lien entre Courrier et régentaire deux llenhau égitérrie le cience
Epidemiologie	
Courrier	Parametrage d'un modèle de reference dans les parametres de la structure.
	[Utilisateurs]Initiales+" - "+string([Courriers:23]ID_Courrier:1)+"/"+string(Year
	of([Courriers]Date))
	Si le modèle de référence contient
	[Courriers:23]ID_Courrier:1
	le courrier est automatiquement enregistré avant création de la référence pour obtenir l'ID du
	courrier.
	Dans un courrier, la référence peut être insérée à partir de la palette "Insérer une rubrique-
	variable/Divers/Référence"
Chercheur	Ajout dans le menu impression du chercheur d'un item "Liste affichée" permettant d'afficher la
	liste du chercheur avec les colonnes et les lignes visibles dans le chercheur.
Actions	Ajout d'un bouton "Courrier" au niveau de l'action et d'un autre au niveau des "Participants"
Alarmes	A l'ouverture du dossier, la liste des alarmes n'affiche que les alarmes ciblant comme destinataire
	l'utilisateur ou sa catégorie.
	De même quand on ouvre la liste des alarmes du dossier. Sur cette page, une case à cocher
	permet d'afficher les alarmes de tous les destinataires.
Epidémiologie	Ajout d'une fonction "Ouvrir liste" qui ouvre le chercheur avec la liste des éléments sélectionnés
	du bouton cliqués.
	S'il n'v a qu'un élément la fiche est directement ouverte.
	S'il n'v a pas d'accès par un chercheur à ce type d'éléments, la fonction ne fait rien.
Epidémiologie	Volet Dossier
provinciogic	- Années universitaires
	- Dispositifs médicaux et Maintenance
	Volet Réseau
	- Séquences et Ressources pour les Actions
	Volet Stock
	- Intervention Plages Passages
	Aiout volet Social
	Ajout volet Social
Idantitá Daggian (Au liou d'avante d'image. L'icône officie une image poire g'il y a un "Concentement au portage.
	- Au neu d'aucune d'image, L'icone annone une image none s'il y a un Consentement au partage
icone consentement	Le alia avalliação a avanta la ficha ava esta natá la concentement en llemensition en nerte es de
	- On che sur l'icone ouvre la liche ou est note le consentement ou l'opposition au partage de
	Jun alia and li alia and forma narratila hali litation ai arrange and anteriour a la date du jour)
	- On the sur licence the nouverie natimation st autum consentement/Opposition en cours de
	Validite dans le dossier
Consultations	Nouvelle option utilisateur permettant de remplir la duree automatiquement si elle n'est pas deja
	rempile en fonction de la différence entre l'heure à la fermeture du dossier et l'heure de debut de
	la consultation pour la consultation la plus recente au jour de la fermeture du dossier.
	Kemarques (liste non exhaustive):
	- J'ouvre une consultation en fin de matinee, je vais manger et la ferme à mon retour, le système
	enregistre une consultation très longue
	- J'ouvre une consultation en fin de journée, je ne la ferme que le lendemain ; Le système
	n'enregistre pas de durée

	- J'ouvre une consultation, je ferme temporairement le dossier, la durée est renseignée, je reprends la consultation sauf à remettre la durée à 0, le temps additionnel ne sera pas pris en
	compte dans la durée.
Actions	Gestion des Groupes Actions pour "taguer" des dossiers à inclure dans des actions à partir d'une
	liste de dossiers étiquetés dans un Groupe Actions
Impression dossier	Impression dossier comporte une option "Enregistrer au format PDF" en cliquant sur la flèche
	du bouton "Imprimer" qui permet d'enregistrer dans un document unique toutes les pages
	imprimées
Groupes Action	Un nouveau paramètre utilisateur permet d'afficher automatique la palette des Groupes Actions à
	l'ouverture de éO
Quai	Un nouveau paramètre utilisateur permet d'afficher automatique la palette du Quai à l'ouverture
	de éO

Agenda	Ajout dans le RDV d'une fenêtre d'attente de fin de création du dossier ou du répertoire avec
	réception des informations si le nouveau dossier/répertoire est créé pour le renseigner dans le
	RDV
Traitement de soins	Lorsque la case CCAM est coché, mettre le curseur directement dans la zone de saisie.
Passage CAARUD	- Hauteur de la fenêtre diminuée de 40 pixels.
C	- La fenêtre à l'ouverture suivante conserve la taille et l'emplacement à sa dernière fermeture
Chercheur	Ajout d'un colonne N° Dossier dans la liste du chercheur de programme de délivrance et des
Programme	délivrances
Délivrance	
Alarme	Ajout d'un texte exemple "Description de l'objet de l'alarme"
Identité Dossier	Ajout d'une majuscule après l'espace si prénom composé sans tiret
Alarmes	Les destinataires du modèle sont appliqués aux destinataires de l'alarme
Alarmes	Possibilité d'avoir plusieurs destinataires (utilisateur ou catégorie) pour chaque alarme
Courrier	Dans les courriers, pour insertion de TBS avec "Insertion éléments de suivi court" et "Insertion
	élément de suivi long" on prend la date du résultat et plus la date de prescription
Compte-rendu	Simplification de la gestion avec une fenêtre d'affichage des documents dans le dossier des
compte rendu	numérisations
Maintenance	le code N° identification (dans organisme) est récupéré automatiquement dans la zone "Code
	praticien" à l'ouverture du formulaire de calcul du numéro de licence en maintenance.
	Si le N° identification dans organisme est vide, le code 99999998 est renseigné par défaut.
Ménages	Les ménages sont placés dans le menu social
Palette	Le clic contextuel (clic droit) est remplacé par une flèche sur le bouton avec un menu déroulant
	affichant annuaire des utilisateurs
Dossier	Dans le dossier, les 2 listes "Info dossier" ont été fusionnée pour diminuer le nombre d'éléments
	à l'écran.
	Les actions sont possibles sont classées par sous liste thématique afin de clarifier le menu et les
	trouver plus facilement
Impression Dossier	Zone impression élargie pour faire apparaître le nom du patient complet
Journal Recette	En bas de l'édition, le libellé "Journal de" avec l'identifiant de connexion de l'utilisateur et
	remplacé par "Journal de" avec son titre + Nom + Prénom
Glossaire	Dans le glossaire, un double-clic sur un module n'ayant aucune action pré-définie et le chemin
	d'accès d'un dossier enregistré ouvre le dossier sur l'explorateur de Windows ou le bureau du
	Mac.
Chercheur Dossiers	Dans la liste du Chercheur, lorsque le trie est effectué sur le nom du dossier, il est également
	effectué sur le prénom
Historique	Le formulaire de calcul du calendrier de grossesse propose un calcul à partir du nombre de jour
	du cycle et date des dernières règles ou de la date estimée de début de grossesse
Historique	Le bouton affiche maintenant
	Grossesse: 5 SG - 7.3 SA
	au lieu de
	Grossesse: 5 semaines

	C'est à dire
	7 semaines et 3 jours d'aménorrhée
	Le calcul est réalisé à partir de la date estimée de début de grossesse -14 jours.
TBS	Le TBS est réaffiché avec les nouveaux éléments créés au niveau d'affichage 1- Essentiel quand
	on ajoute un élément spécifique dans un dossier à un TBS d'un patient
Graphes	Le fonctionnement a été amélioré pour mieux sélectionner un modèle de GOLD standard en
	fonction de l'âge et du sexe du patient.
	La courbe sur l'axe des X a été revue pour afficher les dates au lieu du nombre de jours du patient
	à la date de la mesure.
Directives	Nouvelle zone dans l'écran des directives anticipées permettant de la lier à une relation
Anticipées	(entourage, correspondant, utilisateur) du dossier afin de l'indiquer comme détenteur des
	directives et d'afficher les coordonnées de cette relation.
TBS	Le TBS affiche tous les suivis reliés au dossier même si tous les historiques ne sont pas affichés
	dans le dossier.

Correction :

Historique	Correction d'une Erreur lors de l'exécution de la méthode si saisie d'un problème trop long
Export RECAP	l'export RECAP sur les données saisies en 2016 ne fonctionnait pas. Erreurs à chaque ligne au
	moment de l'export
Synthèse traitement	Plus de message d'erreur à l'ouverture de la "Synthèse des traitements" quand le dossier ne
	comporte pas d'historique
Chercheur Dossiers	Erreur lors de l'impression de la liste affichée
Chercheur	Le bouton "Actions spécifiques" est affiché/caché en fonction du Chercheur affiché quand on
	passe d'un chercheur à un autre.

éO FSE

Modifications :

TimeOut	Passage à 3min de l'attente du message « Erreur Galss » si aucune fonction n'est utilisée dans le module éO FSE.
Recettes	Facture : Si le reste dû est inférieur ou égal à zéro, affichage de la mention "Facture acquittée"
Conseils	Sur le bouton Archive, Modification du message d'aide sur le dossier pour indiquer l'un des 3 états en cours : - non archivés - archivés et non archivés - archivés
SCOR	Vérification de la version si inférieure à 1.4, modification en 1.4 et remplacement du fichier d'origine

Corrections :

Gestion Licence	Les caractères spéciaux n'étaient pas saisissables
Info AMC	La recherche des mutuelles n'affichait pas celle qui commençaient par 0

Liste v 8.02 af, 4D v15.2

23/06/2016

éΟ

Ajout :	
Consultations/Contact	En plus du menu "Edition" dans la palette de mise en forme, il est maintenant possible de faire
	un clic droit sur le "A" pour faire apparaitre directement le menu "Edition" sans avoir à faire
	clic sur le "A" pour faire apparaitre la palette de mise en fome puis clic sur "Edition"
Consultation/contact	Lorsque l'on passait d'un dossier à l'autre (avec ctrl + DownArrow ou Ctrl + UpArrow), la
	consultation du dossier précédent restait affichée dans le dossier suivant.
Consultation/contact	Ajout d'une ligne "Mes consultations" dans le menu "Loupe" de recherche des consultations
Traitement soins	L'impression du cerfa demande d'accord préalable est disponible pour le traitement de soin

Modification :

Biologie/Biométrie	Modification du fonctionnement standard pour transformer le Point en Virgule dans la saisie des
	éléments cliniques et des dosages biologies.
Programme	L'accès à la nouvelle liste des programmes de délivrance à partir du dossier a été modifié pour
Délivrance	permettre l'affichage de la liste des programmes de l'usager
Statistiques	Modification dans le module Epidémiologie des statistiques CIM et CISP pour avoir le nombre
	de patients, le sexe et tranches d'âge plus répartition par motifs et par décisions
Journal Recette	Ajout RPPS et AM de celui qui facture sur l'édition d'une facture.
Identité Dossier	Dans l'équipe de soins, créer une nouvelle relation, puis mettre médecin traitant et imprimer
	prérempli le formulaire Médecin Traitant

Correction :

Gestion Stock	Suppression du message "Le SK de destination est utilisé! Mouvement à refaire ultérieurement."
Identité Dossier	La saisie de la date assuré affichait un message d'erreur
Biologie	La colonne Remarque était marquée "Remaque" quand on ouvre une prescription en mode "saisie des résultats".

éO FSE

Modifications :	
Erreur 9913	Le message d'erreur 9913 a été modifié pour indiquer la procédure à suivre pour la mise à jour du
	Gaiss

Liste v 8.02 ac, 4D v15.2

12/05/2016

éO

Ajout :	
Connexion	Lors de sa première connexion après une mise à jour, éO affiche à chaque utilisateur une fenêtre
	d'alerte avec le numéro de version et la date de mise à jour et lui propose d'aller consulter la liste
	des changements.
Module Assistance	Première version du module dans le menu "Maintenance" avec un panneau de centralisation
MAJ	d'actions d'installation.
Dispositifs	Ajout d'un onglet "Dispositifs médicaux" sur la page "Historique" du dossier avec la gestion de
médicaux	la liste des DM et pour chacun la gestion de la liste des interventions.
	Par défaut, les dispositifs médicaux n'apparaissent que dans la version éO MSP
Paramétrage	Dans le menu "Maintenance", nouvel écran de gestion d'accès aux modules pour forcer ou
	supprimer l'accès

Correction :

Journal des recettes	Parfois le reste du n'était pas correctement mis à jour dans le listing des recettes
	le fait d'enregistrer la recette sans valider le règlement ajoute bien le règlement mais ne modifie
	pas le reste du

éO FSE

Corrections :		
	Traitement de soins	lors de la création de la facture, le code spécialité du prescripteur utilisé jusqu'à maintenant était
		celui de l'utilisateur et non du prescripteur

Utilisation du moteur 4D version 15.2